

กฎกระทรวง  
กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ข้อ ๓<sup>๑</sup> กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<sup>๑</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๔ ก/หน้า ๑/๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
|          | <b>สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</b>                                 |
| ๑        | กระจงควาย ( <i>Tragulus napu</i> )                                       |
| ๒        | กระจงเล็ก ( <i>Tragulus javanicus</i> )                                  |
| ๓        | กระต่ายป่า ( <i>Lepus peguensis</i> )                                    |
| ๔        | กระทิงหรือเมย ( <i>Bos gaurus</i> )                                      |
| ๕        | กระรอกขาว ( <i>Callosciurus finlaysoni finlaysoni</i> )                  |
| ๖        | กระรอกบินแก้มสีแดง ( <i>Hylopetes lepidus</i> )                          |
| ๗        | กระรอกบินแก้มสีเทา ( <i>Hylopetes platyurus</i> )                        |
| ๘        | กระรอกบินเล็กแก้มขาว ( <i>Hylopetes phayrei</i> )                        |
| ๙        | กระรอกบินเล็กเขาสูง ( <i>Hylopetes alboniger</i> )                       |
| ๑๐       | กระรอกบินสีเขม่า ( <i>Pteromyscus pulverulentus</i> )                    |
| ๑๑       | กระรอกสามสี ( <i>Callosciurus prevostii</i> )                            |
| ๑๒       | กระรอกหน้ากระแต ( <i>Rhinosciurus laticaudatus</i> )                     |
| ๑๓       | กระรอกหางม้าใหญ่ ( <i>Sundasciurus hippurus</i> )                        |
| ๑๔       | กวางป่า ( <i>Cervus unicolor</i> )                                       |
| ๑๕       | ค่างดำ ( <i>Presbytis femoralis</i> )                                    |
| ๑๖       | ค่างแว่นถิ่นใต้ ( <i>Presbytis obscurus</i> )                            |
| ๑๗       | ค่างแว่นถิ่นเหนือ ( <i>Presbytis phayrei</i> )                           |
| ๑๘       | ค่างหงอก ( <i>Presbytis cristata</i> )                                   |
| ๑๙       | ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น ( <i>Nyctalus noctula</i> )                       |
| ๒๐       | ค้างคาวขนช้าง ( <i>Cheiromeles torquatus</i> )                           |
| ๒๑       | ค้างคาวคุณกิตติ ( <i>Craseonycteris thonglongyai</i> )                   |
| ๒๒       | ค้างคาวจมูกหลอดทองขาว ( <i>Murina leucogaster</i> )                      |
| ๒๓       | ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก ( <i>Murina aurata</i> )   |
| ๒๔       | ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง ( <i>Murina tubinaris</i> ) |
| ๒๕       | ค้างคาวจมูกหลอดหุ่ยขาว ( <i>Murina huttonii</i> )                        |
| ๒๖       | ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น ( <i>Murina cyclotis</i> )                         |
| ๒๗       | ค้างคาวดอย ( <i>Sphaerias blanfordi</i> )                                |
| ๒๘       | ค้างคาวดอยหลังลายขาว ( <i>Scotomanes ornatus</i> )                       |
| ๒๙       | ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์ ( <i>Eptesicus demissus</i> )                |
| ๓๐       | ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา ( <i>Eptesicus pachyotis</i> )                  |
| ๓๑       | ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่ ( <i>Eptesicus serotinus</i> )                   |
| ๓๒       | ค้างคาวปากย่น ( <i>Tadarida plicata</i> )                                |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๓๓       | ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือ ค้างคาวปากย่นหูหนา ( <i>Tadarida teniotis</i> ) |
| ๓๔       | ค้างคาวปีกขนใต้ ( <i>Harpiocephalus harpia</i> )                       |
| ๓๕       | ค้างคาวปีกขนเหนือ ( <i>Harpiocephalus mordax</i> )                     |
| ๓๖       | ค้างคาวปีกจุด ( <i>Balionycteris maculata</i> )                        |
| ๓๗       | ค้างคาวปีกถุงเคราดำ ( <i>Taphozous melanopogon</i> )                   |
| ๓๘       | ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง ( <i>Taphozous longimanus</i> )                   |
| ๓๙       | ค้างคาวปีกถุงปลอม ( <i>Taphozous saccolaimus</i> )                     |
| ๔๐       | ค้างคาวปีกถุงใหญ่ ( <i>Taphozous theobaldi</i> )                       |
| ๔๑       | ค้างคาวปีกพับกลาง ( <i>Miniopterus medius</i> )                        |
| ๔๒       | ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ ( <i>Miniopterus magnater</i> )                    |
| ๔๓       | ค้างคาวปีกพับเล็ก ( <i>Miniopterus pusillus</i> )                      |
| ๔๔       | ค้างคาวปีกพับใหญ่ ( <i>Miniopterus schreibersii</i> )                  |
| ๔๕       | ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก ( <i>Tylonycteris pachypus</i> )                  |
| ๔๖       | ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ ( <i>Tylonycteris robustula</i> )                 |
| ๔๗       | ค้างคาวเพดานเล็ก ( <i>Scotophilus kuhlii</i> )                         |
| ๔๘       | ค้างคาวเพดานใหญ่ ( <i>Scotophilus heathii</i> )                        |
| ๔๙       | ค้างคาวพินร่อง ( <i>Phoniscus atrox</i> )                              |
| ๕๐       | ค้างคาวพินหน้าซ็อนเล็ก ( <i>Hesperoptenus blandfordi</i> )             |
| ๕๑       | ค้างคาวพินหน้าซ็อนใหญ่ ( <i>Hesperoptenus tickelli</i> )               |
| ๕๒       | ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก ( <i>Rhinolophus pearsonii</i> )               |
| ๕๓       | ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่ ( <i>Rhinolophus yunanensis</i> )              |
| ๕๔       | ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ ( <i>Rhinolophus lepidus</i> )               |
| ๕๕       | ค้างคาวมงกุฎเทาแดง ( <i>Rhinolophus affinis</i> )                      |
| ๕๖       | ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก ( <i>Rhinolophus coelophyllus</i> )               |
| ๕๗       | ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ ( <i>Rhinolophus shameli</i> )                    |
| ๕๘       | ค้างคาวมงกุฎมลายู ( <i>Rhinolophus malayanus</i> )                     |
| ๕๙       | ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก ( <i>Rhinolophus thomasi</i> )                 |
| ๖๐       | ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ ( <i>Rhinolophus acuminatus</i> )              |
| ๖๑       | ค้างคาวมงกุฎเล็ก ( <i>Rhinolophus pusillus</i> )                       |
| ๖๒       | ค้างคาวมงกุฎเลียนมลาญเล็ก ( <i>Rhinolophus megaphyllus</i> )           |
| ๖๓       | ค้างคาวมงกุฎเลียนมลาญหางสั้น ( <i>Rhinolophus stheno</i> )             |
| ๖๔       | ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด ( <i>Rhinolophus trifoliatu</i> )                 |
| ๖๕       | ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล ( <i>Rhinolophus marshalli</i> )               |
| ๖๖       | ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก ( <i>Rhinolophus macrotis</i> )                   |
| ๖๗       | ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ ( <i>Rhinolophus paradoxolophus</i> )             |
| ๖๘       | ค้างคาวมงกุฎใหญ่ ( <i>Rhinolophus luctus</i> )                         |
| ๖๙       | ค้างคาวมงกุฎอินเดีย ( <i>Rhinolophus rouxii</i> )                      |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๗๐       | ค้างคาวมือป้อม ( <i>Glischropus tylopus</i> )   |
| ๗๑       | ค้างคาวแม่ไก่เกาะ ( <i>Pteropus hypomelanus</i> )                                     |
| ๗๒       | ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ ( <i>Pteropus intermedius</i> )                                |
| ๗๓       | ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน ( <i>Pteropus vampyrus</i> )                                       |
| ๗๔       | ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ( <i>Pteropus lylei</i> )  |
| ๗๕       | ค้างคาวยอดกล้วยป่า ( <i>Kerivoula whiteheadi</i> )                                    |
| ๗๖       | ค้างคาวยอดกล้วยปีกป้อม ( <i>Kerivoula papillosa</i> )                                 |
| ๗๗       | ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส ( <i>Kerivoula hardwickii</i> )                                  |
| ๗๘       | ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ ( <i>Kerivoula picta</i> )                                     |
| ๗๙       | ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก ( <i>Kerivoula minuta</i> )                                       |
| ๘๐       | ค้างคาวลูกหนูกรมหน้าบนเล็ก ( <i>Pipistrellus cadornae</i> )                           |
| ๘๑       | ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว ( <i>Pipistrellus tenuis</i> )                                      |
| ๘๒       | ค้างคาวลูกหนูดำ ( <i>Pipistrellus pulveratus</i> )                                    |
| ๘๓       | ค้างคาวลูกหนูบ้าน ( <i>Pipistrellus javanicus</i> )                                   |
| ๘๔       | ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือ ค้างคาวลูกหนูดำ เหลือบ<br>( <i>Pipistrellus circumdatus</i> ) |
| ๘๕       | ค้างคาวลูกหนูอินเดีย ( <i>Pipistrellus coromandra</i> )                               |
| ๘๖       | ค้างคาวเล็บกุด ( <i>Eonycteris spelaea</i> )  |
| ๘๗       | ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก ( <i>Megaderma spasma</i> )                                    |
| ๘๘       | ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ ( <i>Megaderma lyra</i> )                                      |
| ๘๙       | ค้างคาวสามศร ( <i>Aselliscus stoliczkanus</i> )                                       |
| ๙๐       | ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า ( <i>Hipposideros lylei</i> )                              |
| ๙๑       | ค้างคาวหน้ายักษ์กุ่มภรรยา ( <i>Hipposideros turpis</i> )                              |
| ๙๒       | ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ ( <i>Hipposideros armiger</i> )                               |
| ๙๓       | ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก ( <i>Hipposideros pomona</i> )                                   |
| ๙๔       | ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกป้อม ( <i>Hipposideros halophyllus</i> )                      |
| ๙๕       | ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า<br>( <i>Hipposideros ater</i> )   |
| ๙๖       | ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี ( <i>Hipposideros bicolor</i> )                             |
| ๙๗       | ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลิบ ( <i>Hipposideros galeritus</i> )                             |
| ๙๘       | ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลิบ ( <i>Hipposideros larvatus</i> )                              |
| ๙๙       | ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง ( <i>Hipposideros cineraceus</i> )                              |
| ๑๐๐      | ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง ( <i>Hipposideros diadema</i> )                              |
| ๑๐๑      | ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง ( <i>Hipposideros lekaguli</i> )                            |
| ๑๐๒      | ค้างคาวหน้ายาวเล็ก ( <i>Macroglossus minimus</i> )                                    |
| ๑๐๓      | ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ ( <i>Macroglossus sobrinus</i> )                                   |
| ๑๐๔      | ค้างคาวหน้าร่อง ( <i>Nycteris tragata</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๑๐๕      | ค้างคาวหัวดำ ( <i>Chironax melanocephalus</i> )  |
| ๑๐๖      | ค้างคาวหางโผล่ ( <i>Emballonura monticola</i> )  |
| ๑๐๗      | ค้างคาวหางหนู ( <i>Rhinopoma microphyllum</i> )  |
| ๑๐๘      | ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง ( <i>Myotis altarium</i> )  |
| ๑๐๙      | ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก ( <i>Myotis horsfieldii</i> )  |
| ๑๑๐      | ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ ( <i>Myotis hasseltii</i> )  |
| ๑๑๑      | ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว ( <i>Myotis muricola</i> )                                      |
| ๑๑๒      | ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น ( <i>Myotis siligorensis</i> )                                 |
| ๑๑๓      | ค้างคาวหูหนูพม่า ( <i>Myotis montivagus</i> )  |
| ๑๑๔      | ค้างคาวหูหนูมือตีนป้อม ( <i>Myotis rosseti</i> )   |
| ๑๑๕      | ค้างคาวหูหนูยักษ์ ( <i>Myotis chinensis</i> )  |
| ๑๑๖      | ค้างคาวหูหนูหน้าขน ( <i>Myotis annectans</i> )   |
| ๑๑๗      | ค้างคาวอีอาอีโอ ( <i>la io</i> )   |
| ๑๑๘      | ค้างคาวไอ้แห้ว ( <i>Coelops frithii</i> )  |
| ๑๑๙      | ชะนีดำ ใหญ่ หรือ ไชแมง ( <i>Hylobates syndactylus</i> )                                      |
| ๑๒๐      | ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว ( <i>Hylobates lar</i> )  |
| ๑๒๑      | ชะนีมิงกุฏ ( <i>Hylobates pileatus</i> )   |
| ๑๒๒      | ชะนีมือดำ ( <i>Hylobates agilis</i> )  |
| ๑๒๓      | ชะมดเขีต หรือ ชะมดเชียง<br>( <i>Viverricula indica</i> หรือ <i>Viverricula malaccensis</i> ) |
| ๑๒๔      | ชะมดน้ำ หรือ อีเห็นน้ำ ( <i>Cynogale bennettii</i> )   |
| ๑๒๕      | ชะมดแผงสันหางดำ ( <i>Viverra megaspila</i> )   |
| ๑๒๖      | ชะมดแผงหางปล้อง ( <i>Viverra zibetha</i> )   |
| ๑๒๗      | ช้าง ( <i>Elephas maximus</i> )  |
| ๑๒๘      | ทราย หรือ เนื้อทราย หรือ ตามะแน<br>( <i>Axis porcinus</i> หรือ <i>Cervus porcinus</i> )      |
| ๑๒๙      | นากเล็กเล็บสั้น ( <i>Aonyx cinerea</i> )   |
| ๑๓๐      | นากใหญ่ขนเรียบ ( <i>Lutra perspicillata</i> )  |
| ๑๓๑      | นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก ( <i>Lutra sumatrana</i> )                               |
| ๑๓๒      | นากใหญ่ธรรมดา ( <i>Lutra lutra</i> )   |
| ๑๓๓      | ป่าง หรือ พุง หรือ พะจง ( <i>Cynocephalus variegatus</i> )                                   |
| ๑๓๔      | พญากระรอกดำ ( <i>Ratufa bicolor</i> )  |
| ๑๓๕      | พญากระรอกบินสีดำ ( <i>Aeromys tephromelas</i> )  |
| ๑๓๖      | พญากระรอกบินหูขาว ( <i>Petaurista alborufus</i> )  |
| ๑๓๗      | พญากระรอกบินหูดำ ( <i>Petaurista elegans</i> )   |
| ๑๓๘      | พญากระรอกบินหูแดง ( <i>Petaurista petaurista</i> )   |
| ๑๓๙      | พญากระรอกเหลือง ( <i>Ratufa affinis</i> )  |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๑๔๐      | พังพอนกินปู ( <i>Herpestes urva</i> )   |
| ๑๔๑      | พังพอนธรรมดา ( <i>Herpestes javanicus</i> )                                       |
| ๑๔๒      | เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล ( <i>Mustela nudipes</i> )                                   |
| ๑๔๓      | เพียงพอนเส้นหลังขาว ( <i>Mustela strigidorsa</i> )                                |
| ๑๔๔      | เพียงพอนเหลือง ( <i>Mustela sibirica</i> )  |
| ๑๔๕      | เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก<br>( <i>Atherurus macrourus</i> ) |
| ๑๔๖      | เม่นใหญ่ ( <i>Hystrix brachyura</i> )   |
| ๑๔๗      | แมวดาว หรือแมวแก้ว ( <i>Felis bengalensis</i> )                                   |
| ๑๔๘      | แมวป่า หรือเสือกระทาย ( <i>Felis chaus</i> )                                      |
| ๑๔๙      | แมวป่าหัวแบน ( <i>Felis planiceps</i> )   |
| ๑๕๐      | ลิงกัง ( <i>Macaca nemestrina</i> )   |
| ๑๕๑      | ลิงลม หรือนางอาย ( <i>Nycticebus coucang</i> )                                    |
| ๑๕๒      | ลิงวอก ( <i>Macaca mulatta</i> )  |
| ๑๕๓      | ลิงเสน ( <i>Macaca arctoides</i> )  |
| ๑๕๔      | ลิงแสม ( <i>Macaca fascicularis</i> )   |
| ๑๕๕      | ลิงอ้ายเงี้ยว หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขา ( <i>Macaca assamensis</i> )           |
| ๑๕๖      | ลิ่นพันธุ์จีน ( <i>Manis pentadactyla</i> )                                       |
| ๑๕๗      | ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา ( <i>Manis javanica</i> )                            |
| ๑๕๘      | โลมากระโดด ( <i>Stenella longirostris</i> )                                       |
| ๑๕๙      | โลมาแถบ ( <i>Stenella coeruleoalba</i> )  |
| ๑๖๐      | โลมาธรรมดา ( <i>Delphinus delphis</i> )   |
| ๑๖๑      | โลมาปากขวด ( <i>Tursiops aduncus</i> )  |
| ๑๖๒      | โลมาฟราเซอร์ ( <i>Lagenodelphis hosei</i> )                                       |
| ๑๖๓      | โลมาพินहां ( <i>Steno bredanensis</i> )   |
| ๑๖๔      | โลมาลายจุด ( <i>Stenella attenuata</i> )  |
| ๑๖๕      | โลมาหลังโหนด ( <i>Sousa chinensis</i> )   |
| ๑๖๖      | โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ( <i>Neophocaena phocaenoides</i> )                          |
| ๑๖๗      | โลมาอิรวดี ( <i>Orcaella brevirostris</i> )                                       |
| ๑๖๘      | วาฬคูเวียร์ ( <i>Ziphius cavirostris</i> )  |
| ๑๖๙      | วาฬนํ้าร่องครีบสั้น ( <i>Globicephala macrorhynchus</i> )                         |
| ๑๗๐      | วาฬบรูด้า ( <i>Balaenoptera edeni</i> )   |
| ๑๗๑      | วาฬเพชรฆาต ( <i>Orcinus orca</i> )  |
| ๑๗๒      | วาฬเพชรฆาตดำ ( <i>Pseudorca crassidens</i> )                                      |
| ๑๗๓      | วาฬเพชรฆาตเล็ก ( <i>Feresa attenuata</i> )  |
| ๑๗๔      | วาฬพินสองซี่ ( <i>Mesoplodon ginkgodens</i> )                                     |
| ๑๗๕      | วาฬพิน ( <i>Balaenoptera physaius</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๑๗๖      | วาฬหัวแดงโม (Peponocephala electra)   |
| ๑๗๗      | วาฬหัวทุย (Physeter macrocephalus)  |
| ๑๗๘      | วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus)   |
| ๑๗๙      | วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps)   |
| ๑๘๐      | วัวแดง หรือวัวดำ หรือวัวเปลาะ (Bos javanicus)   |
| ๑๘๑      | เสือโคร่ง (Panthera tigris)   |
| ๑๘๒      | เสือดาว หรือเสือด้า (Panthera pardus)   |
| ๑๘๓      | เสือปลา (Felis viverrina)   |
| ๑๘๔      | เสือไฟ (Felis temminckii)   |
| ๑๘๕      | เสี้อยายเมฆ (Neofelis nebulosa)   |
| ๑๘๖      | หนูเกาะ (Rattus remotus)  |
| ๑๘๗      | หนูขนสั้นเขานหินปูน (Niviventer hinpoon)  |
| ๑๘๘      | หนูถ้ำ (Leopoldamys neilli)   |
| ๑๘๙      | หนูไฟเล็บแม่มือแบน (Hapalomys longicaudatus)  |
| ๑๙๐      | หมาจิ้งจอก (Canis aureus)   |
| ๑๙๑      | หมาใน หรือหมาแดง (Cuon alpinus)   |
| ๑๙๒      | หมาไม้ (Martes flavigula)   |
| ๑๙๓      | หมาหริ่ง (Melogale personata)   |
| ๑๙๔      | หมีขอ หรือบินตุรง (Arctictis binturong)   |
| ๑๙๕      | หมีควาย หรือหมีดำ (Ursus thibetanus)  |
| ๑๙๖      | หมีหมา หรือหมีคน (Ursus malayanus)  |
| ๑๙๗      | หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)  |
| ๑๙๘      | อีเก้ง หรือเก้ง หรือฟาน (Muntiacus muntjak)   |
| ๑๙๙      | อีเห็นลายเมฆ หรือชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)   |
| ๒๐๐      | อีเห็นลายเสือ หรือชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)   |
| ๒๐๑      | อีเห็นลายเสือโคร่ง หรืออีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus)   |
| ๒๐๒      | ช้างแอฟริกา (Loxodonta africana)  |
|          | [ลำดับที่ ๒๐๒ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘] |
|          | <b>สัตว์ป่าจำพวกนก</b>  |
| ๑        | ไก่อูจุก (Rollulus rouloul )  |
| ๒        | ไก่อ้นวล (Rhizothera longirostris )   |
| ๓        | ไก่ป่า (Gallus gallus)  |
| ๔        | ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi )   |
| ๕        | ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)  |
| ๖        | ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)  |
| ๗        | ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana)                                     |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๘        | ไก่อีฟ้าหางลายขวาง ( <i>Syrnaticus humiae</i> )                                     |
| ๙        | นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ ( <i>Buceros bicornis</i> )                           |
| ๑๐       | นกกะจอกตาล ( <i>Passer flaveolus</i> )  |
| ๑๑       | นกกะจอกป่าท้องเหลือง ( <i>Passer rutilans</i> )                                     |
| ๑๒       | นกกะจอกใหญ่ ( <i>Passer domesticus</i> )  |
| ๑๓       | นกกะจ้อยแก้มสีเทา ( <i>Seicercus poliogenys</i> )                                   |
| ๑๔       | นกกะจ้อยเขาสูง ( <i>Bradypterus mandelli</i> หรือ <i>Bradypterus seebohmi</i> )     |
| ๑๕       | นกกะจ้อยคอขาว ( <i>Abroscopus superciliaris</i> )                                   |
| ๑๖       | นกกะจ้อยคอดำ ( <i>Abroscopus albogularis</i> )                                      |
| ๑๗       | นกกะจ้อยนักร้อง ( <i>Cettia canturians</i> )  |
| ๑๘       | นกกะจ้อยป่าโงกยาง ( <i>Gerygone sulphurea</i> )                                     |
| ๑๙       | นกกะจ้อยพันธุ์จีน ( <i>Bradypterus tacsanowskii</i> )                               |
| ๒๐       | นกกะจ้อยวงตาสีทอง<br><i>Seicercus tephrocephalus</i> หรือ <i>Seicercus burkii</i> ) |
| ๒๑       | นกกะจ้อยหางสีเรียบ ( <i>Seicercus soror</i> )                                       |
| ๒๒       | นกกะจ้อยแถบปีกเหลือง ( <i>Seicercus valentini</i> )                                 |
| ๒๓       | นกกะจ้อยสีน้ำตาล ( <i>Bradypterus luteoventris</i> )                                |
| ๒๔       | นกกะจ้อยสีไพล ( <i>Cettia pallidipes</i> )  |
| ๒๕       | นกกะจ้อยหัวลาย ( <i>Urosphena squameiceps</i> หรือ <i>Cettia squameiceps</i> )      |
| ๒๖       | นกกะจ้อยเหลืองไพล ( <i>Cettia flavolivacea</i> )                                    |
| ๒๗       | นกกะจ้อยใหญ่ ( <i>Cettia major</i> )  |
| ๒๘       | นกกะจ้อยอกเทา ( <i>Bradypterus davidi</i> หรือ <i>Bradypterus thoracicus</i> )      |
| ๒๙       | นกกะจอบทอง ( <i>Ploceus hypoxanthus</i> )   |
| ๓๐       | นกกะจอบธรรมดา ( <i>Ploceus philippinus</i> )  |
| ๓๑       | นกกะจอบอกลาย ( <i>Ploceus manyar</i> )  |
| ๓๒       | นกกะจืดขั้วโลกเหนือ ( <i>Phylloscopus borealis</i> )                                |
| ๓๓       | นกกะจืดขาสีเนื้อ ( <i>Phylloscopus tenellipes</i> )                                 |
| ๓๔       | นกกะจืดเขียวคล้ำ ( <i>Phylloscopus trochiloides</i> )                               |
| ๓๕       | นกกะจืดเขียวปีกสองแถบ ( <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> )                         |
| ๓๖       | นกกะจืดคอสีเทา ( <i>Phylloscopus maculipennis</i> )                                 |
| ๓๗       | นกกะจืดคิ้วดำท้องขาว ( <i>Phylloscopus cantator</i> )                               |
| ๓๘       | นกกะจืดคิ้วดำท้องเหลือง ( <i>Phylloscopus ricketti</i> )                            |
| ๓๙       | นกกะจืดตะโพกเหลือง ( <i>Phylloscopus proregulus</i> )                               |
| ๔๐       | นกกะจืดแถบปีกสีส้ม ( <i>Phylloscopus pulcher</i> )                                  |
| ๔๑       | นกกะจืดท้องสีน้ำตาล ( <i>Phylloscopus subaffinis</i> )                              |
| ๔๒       | นกกะจืดธรรมดา ( <i>Phylloscopus inornatus</i> )                                     |
| ๔๓       | นกกะจืดปากหนา ( <i>Phylloscopus schwarzi</i> )                                      |



| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๔๔       | นกกะจิตพันธุ์หิมาลัย ( <i>Phylloscopus humei</i> )                         |
| ๔๕       | นกกะจิตพันธุ์จีน ( <i>Phylloscopus sichuanensis</i> )                      |
| ๔๖       | นกกะจิตสีคล้ำ ( <i>Phylloscopus fuscatus</i> )                             |
| ๔๗       | นกกะจิตหัวมงกุฏ ( <i>Phylloscopus coronatus</i> )                          |
| ๔๘       | นกกะจิตหางขาวเล็ก ( <i>Phylloscopus davisoni</i> )                         |
| ๔๙       | นกกะจิตหางขาวใหญ่ ( <i>Phylloscopus reguloides</i> )                       |
| ๕๐       | นกกะจิตดอกลายเหลือง ( <i>Phylloscopus armandii</i> )                       |
| ๕๑       | นกกะจิตกระหม่อมแดง ( <i>Orthotomus sericeus</i> )                          |
| ๕๒       | นกกะจิตคอดำ ( <i>Orthotomus atrogularis</i> )                              |
| ๕๓       | นกกะจิตธรรมดา ( <i>Orthotomus sutorius</i> )                               |
| ๕๔       | นกกะจิตภูเขา ( <i>Orthotomus cuculatus</i> )                               |
| ๕๕       | นกกะจิตหญ้าคิ้วขาว ( <i>Prinia atrogularis</i> )                           |
| ๕๖       | นกกะจิตหญ้าท้องเหลือง ( <i>Prinia flaviventris</i> )                       |
| ๕๗       | นกกะจิตหญ้าสีข้างแดง ( <i>Prinia rufescens</i> )                           |
| ๕๘       | นกกะจิตหญ้าสีน้ำตาล ( <i>Prinia polychroa</i> )                            |
| ๕๙       | นกกะจิตหญ้าสีเขียว ( <i>Prinia inornata</i> )                              |
| ๖๐       | นกกะจิตหญ้าอกเทา ( <i>Prinia hodgsonii</i> )                               |
| ๖๑       | นกกะจิตหัวแดง ( <i>Orthotomus ruficeps</i> หรือ <i>Orthotomus sepium</i> ) |
| ๖๒       | นกกะติ๊ดขี้หมู ( <i>Lonchura punctulata</i> )                              |
| ๖๓       | นกกะติ๊ดเขียวหรือนกไฟ ( <i>Erythrura prasina</i> )                         |
| ๖๔       | นกกะติ๊ดแดง ( <i>Amandava amandava</i> )                                   |
| ๖๕       | นกกะติ๊ดตะโพกขาว ( <i>Lonchura striata</i> )                               |
| ๖๖       | นกกะติ๊ดท้องขาว ( <i>Lonchura leucogastra</i> )                            |
| ๖๗       | นกกะติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปากตะกั่ว ( <i>Lonchura malacca</i> )                 |
| ๖๘       | นกกะติ๊ดหัวขาว ( <i>Lonchura maja</i> )                                    |
| ๖๙       | นกกะติ๊ดใหญ่ปากเหลือง ( <i>Eophona migratoria</i> )                        |
| ๗๐       | นกกะติ๊ดใหญ่ปีกลาย ( <i>Mycerobas melanozanthos</i> )                      |
| ๗๑       | นกกะติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง ( <i>Mycerobas affinis</i> )                     |
| ๗๒       | นกกะเต็นขาวดำใหญ่ หรือนกกะเต็นขาวดำใหญ่<br>( <i>Megaceryle lugubris</i> )  |
| ๗๓       | นกกะเต็นแดง หรือ นกกะเต็นแดง ( <i>Halcyon coromanda</i> )                  |
| ๗๔       | นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ หรือ นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ<br>( <i>Alcedo euryzona</i> ) |
| ๗๕       | นกกะเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา ( <i>Alcedo atthis</i> )        |
| ๗๖       | นกกะเต็นน้อยหลังดำ หรือ นกกะเต็นน้อยหลังดำ ( <i>Ceyx erithacus</i> )       |
| ๗๗       | นกกะเต็นน้อยหลังแดง หรือ นกกะเต็นน้อยหลังแดง ( <i>Ceyx rufidorsus</i> )    |
| ๗๘       | นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน หรือ นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน                   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
|          | <i>(Alcedo meninting)</i>   |
| ๗๙       | นกกระเต็นปีกหลัก หรือ นกกระเต็นปีกหลัก ( <i>Ceryle rudis</i> )                          |
| ๘๐       | นกกระเต็นลาย หรือ นกกระเต็นลาย ( <i>Lacedo pulchella</i> )                              |
| ๘๑       | นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล หรือ นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล<br><i>(Actenoides concretus)</i> |
| ๘๒       | นกกระเต็นหัวดำ หรือ นกกระเต็นหัวดำ ( <i>Halcyon pileata</i> )                           |
| ๘๓       | นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา<br><i>(Halcyon capensis)</i>               |
| ๘๔       | นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล หรือ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล<br><i>(Halcyon amauroptera)</i>  |
| ๘๕       | นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกระเต็นอกขาว ( <i>Halcyon smymensis</i> )                         |
| ๘๖       | นกกระเต็นเฮอคิวลิส หรือ นกกระเต็นเฮอคิวลิส ( <i>Alcedo hercules</i> )                   |
| ๘๗       | นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด ( <i>Vanellus indicus</i> )                             |
| ๘๘       | นกกระแตผีฉายหาด ( <i>Esacus neglectus</i> หรือ <i>Esacus magnirostris</i> )             |
| ๘๙       | นกกระแตผีเล็ก ( <i>Burhinus oedicephalus</i> )  |
| ๙๐       | นกกระแตผีใหญ่ ( <i>Esacus recurvirostris</i> )  |
| ๙๑       | นกกระแตหงอน ( <i>Vanellus vanellus</i> )  |
| ๙๒       | นกกระแตหัวเทา ( <i>Vanellus cinereus</i> )  |
| ๙๓       | นกกระแตหาด ( <i>Vanellus duvaucelii</i> )   |
| ๙๔       | นกกระทาดงแข้งเขียว ( <i>Arborophila chloropus</i> )                                     |
| ๙๕       | นกกระทาดงคอสีแสด ( <i>Arborophila rufogularis</i> )                                     |
| ๙๖       | นกกระทาดงจันทบูร<br><i>Arborophila diversa</i> หรือ <i>Arborophila cambodiana</i> )     |
| ๙๗       | นกกระทาดงปีกซีใต้ ( <i>Arborophila charltonii</i> )                                     |
| ๙๘       | นกกระทาดงอกสีน้ำตาล ( <i>Arborophila brunneopectus</i> )                                |
| ๙๙       | นกกระทาทุ่ง ( <i>Francolinus pintadeanus</i> )  |
| ๑๐๐      | นกกระทาป่าไผ่ ( <i>Bambusicola fytchii</i> )  |
| ๑๐๑      | นกกระทาสองเดือย หรือ นกกรองกร้อย ( <i>Caloperdix oculea</i> )                           |
| ๑๐๒      | นกกระทาทุ่ง ( <i>Pelecanus philippensis</i> )   |
| ๑๐๓      | นกกระเป๋ียงคอขาว ( <i>Monticola gularis</i> )   |
| ๑๐๔      | นกกระเป๋ียงท้องแดง ( <i>Monticola rufiventris</i> )                                     |
| ๑๐๕      | นกกระเป๋ียงผา ( <i>Monticola solitarius</i> )   |
| ๑๐๖      | นกกระปูดนิ้วสั้น ( <i>Centropus rectunguis</i> )  |
| ๑๐๗      | นกกระปูดเล็ก ( <i>Centropus bengalensis</i> )   |
| ๑๐๘      | นกกระปูดใหญ่ ( <i>Centropus sinensis</i> )  |
| ๑๐๙      | นกกระสาขาว ( <i>Ciconia ciconia</i> )   |
| ๑๑๐      | นกกระสาคอขาว ( <i>Ciconia episcopus</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๑๑๑      | นกกระสาคอขาวปากแดง ( <i>Ciconia stormi</i> )  |
| ๑๑๒      | นกกระสาคอดำ ( <i>Ephippiorhynchus asiaticus</i> )   |
| ๑๑๓      | นกกระสาดำ ( <i>Ciconia nigra</i> )  |
| ๑๑๔      | นกกระสาแดง ( <i>Ardea purpurea</i> )  |
| ๑๑๕      | นกกระสานวล ( <i>Ardea cinerea</i> )   |
| ๑๑๖      | นกกระสาปากเหลือง ( <i>Mycteria cinerea</i> )  |
| ๑๑๗      | นกกระสาใหญ่ ( <i>Ardea sumatrana</i> )  |
| ๑๑๘      | นกกรีดน้ำ ( <i>Rynchops albicollis</i> )  |
| ๑๑๙      | นกกวัก ( <i>Amauornis phoenicurus</i> )   |
| ๑๒๐      | นกกระรอกทองแก้มขาว ( <i>Leiothrix argentauris</i> )   |
| ๑๒๑      | นกกระรางแก้มแดง ( <i>Liocichla phoenicea</i> )  |
| ๑๒๒      | นกกระรางคอดำ หรือ นกชอฮู้ ( <i>Garrulax chinensis</i> )                                       |
| ๑๒๓      | นกกระรางคิ้วขาว ( <i>Garrulax sannio</i> )  |
| ๑๒๔      | นกกระรางดำ ( <i>Garrulax lugubris</i> )   |
| ๑๒๕      | นกกระรางวงตาขาว หรือ นกกระรางกระหม่อมแดง ( <i>Garrulax mitratus</i> )                         |
| ๑๒๖      | นกกระรางสร้อยคอเล็ก ( <i>Garrulax monileger</i> )   |
| ๑๒๗      | นกกระรางสร้อยคอใหญ่ ( <i>Garrulax pectoralis</i> )  |
| ๑๒๘      | นกกระรางหัวขวาน ( <i>Upupa epops</i> )  |
| ๑๒๙      | นกกระรางหัวแดง ( <i>Garrulax erythrocephalus</i> )  |
| ๑๓๐      | นกกระรางหัวหงอก ( <i>Garrulax leucolophus</i> )   |
| ๑๓๑      | นกกระรางหางแดง ( <i>Garrulax milnei</i> )   |
| ๑๓๒      | นกกระรางอกลาย ( <i>Garrulax merulinus</i> )   |
| ๑๓๓      | นกกระรางอกสีน้ำตาลไหม้ ( <i>Garrulax strepitans</i> )   |
| ๑๓๔      | นกกะลิง หรือ นกกะแล ( <i>Psittacula finschii</i> )  |
| ๑๓๕      | นกกะลิงเขียว ( <i>Dendrocitta vagabunda</i> )   |
| ๑๓๖      | นกกะลิงเขียวตีสีเทา ( <i>Dendrocitta formosae</i> )   |
| ๑๓๗      | นกกะลิงเขียวหางหนาม ( <i>Temnurus temnurus</i> )  |
| ๑๓๘      | นกแก้งเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิ้งปั๊ย ( <i>Copsychus malabaricus</i> ) |
| ๑๓๙      | นกแก้งเขนดงหางแดง<br><i>Trichixos pyrropyga</i> หรือ <i>Copsychus pyrropygus</i> )            |
| ๑๔๐      | นกแก้งเขนนํ้าดำ หลังแดง ( <i>Enicurus ruficapillus</i> )                                      |
| ๑๔๑      | นกแก้งเขนนํ้าหลังดำ ( <i>Enicurus immaculatus</i> )   |
| ๑๔๒      | นกแก้งเขนนํ้าหลังเทา ( <i>Enicurus schistaceus</i> )  |
| ๑๔๓      | นกแก้งเขนนํ้าหัวขาว ( <i>Enicurus leschenaulti</i> )  |
| ๑๔๔      | นกแก้งเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ็บ หรือนกจิ้งจู้ ( <i>Copsychus saularis</i> )     |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๑๔๕      | นกกาน้อยแถบปีกขาว ( <i>Platysmurus leucopterus</i> )                                      |
| ๑๔๖      | นกกาน้อยหงอนยาว ( <i>Platylophus galericulatus</i> )                                      |
| ๑๔๗      | นกกาน้ำปากยาว ( <i>Phalacrocorax fuscicollis</i> )  |
| ๑๔๘      | นกกาน้ำเล็ก ( <i>Phalacrocorax niger</i> )  |
| ๑๔๙      | นกกาน้ำใหญ่ ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )  |
| ๑๕๐      | นกกาบบัว ( <i>Mycteria leucocephala</i> )   |
| ๑๕๑      | นกกาฝากกันเหลือง ( <i>Dicaeum chrysorrheum</i> )  |
| ๑๕๒      | นกกาฝากท้องสีส้ม ( <i>Dicaeum trigonostigma</i> )   |
| ๑๕๓      | นกกาฝากท้องเหลือง ( <i>Dicaeum melanoxanthum</i> )  |
| ๑๕๔      | นกกาฝากปากหนา ( <i>Dicaeum agile</i> )  |
| ๑๕๕      | นกกาฝากสีเขียว ( <i>Dicaeum concolor</i> )  |
| ๑๕๖      | นกกาฝากอกแดง ( <i>Prionochilus thoracicus</i> )   |
| ๑๕๗      | นกกาฝากอกเพลิง ( <i>Dicaeum ignipectus</i> )  |
| ๑๕๘      | นกกาฝากอกเหลือง ( <i>Prionochilus maculatus</i> )   |
| ๑๕๙      | นกกาฝากอกสีเลือดหมู ( <i>Prionochilus percussus</i> )                                     |
| ๑๖๐      | นกกาฝากอกสีเนื้อ ( <i>Dicaeum ignipectus cambodianum</i> )                                |
| ๑๖๑      | นกกาแวน ( <i>Crypsirina temia</i> )   |
| ๑๖๒      | นกกาเหว่า หรือ นกดูเหว่า ( <i>Eudynamys scolopacea</i> )                                  |
| ๑๖๓      | นกกิ้งโครงแก้มขาว ( <i>Sturnus cineraceus</i> )   |
| ๑๖๔      | นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว ( <i>Sturnia sinensis</i> หรือ <i>Sturnus sinensis</i> )             |
| ๑๖๕      | นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ<br>( <i>Sturnia sturnina</i> หรือ <i>Sturnus sturninus</i> )     |
| ๑๖๖      | นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา<br>( <i>Sturnia malabarica</i> หรือ <i>Sturnus malabaricus</i> )     |
| ๑๖๗      | นกกิ้งโครงคอดำ ( <i>Gracupica nigricollis</i> หรือ <i>Sturnus nigricollis</i> )           |
| ๑๖๘      | นกกิ้งโครงปีกลายจุด ( <i>Saroglossa spiloptera</i> )                                      |
| ๑๖๙      | นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป ( <i>Sturnus vulgaris</i> )   |
| ๑๗๐      | นกกิ้งโครงสีกุหลาบ ( <i>Pastor roseus</i> หรือ <i>Sturnus roseus</i> )                    |
| ๑๗๑      | นกกิ้งโครงหัวสีนวล<br>( <i>Acridotheres burmannicus</i> หรือ <i>Sturnus burmannicus</i> ) |
| ๑๗๒      | นกกินปลีแก้มสีทับทิม ( <i>Anthreptes singalensis</i> )                                    |
| ๑๗๓      | นกกินปลีคอแดง ( <i>Aethopyga siparaja</i> )   |
| ๑๗๔      | นกกินปลีคอม่วง ( <i>Nectarinia sperata</i> )  |
| ๑๗๕      | นกกินปลีคอสีทองแดง ( <i>Nectarinia calcostetha</i> )                                      |
| ๑๗๖      | นกกินปลีคอสีน้ำตาล ( <i>Anthreptes malacensis</i> )                                       |
| ๑๗๗      | นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง ( <i>Anthreptes rhodolaema</i> )                                    |
| ๑๗๘      | นกกินปลีดำม่วง ( <i>Nectarinia asiatica</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๑๓๙      | นกกินปลีแดง ( <i>Aethopyga temminckii</i> )  |
| ๑๔๐      | นกกินปลีแดงหัวไพลิน ( <i>Aethopyga ignicauda</i> )   |
| ๑๔๑      | นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน ( <i>Hypogramma hypogrammicum</i> )   |
| ๑๔๒      | นกกินปลีสีเรียบ ( <i>Anthreptes simplex</i> )  |
| ๑๔๓      | นกกินปลีหางยาวเขียว ( <i>Aethopyga nipalensis</i> )  |
| ๑๔๔      | นกกินปลีหางยาวคอดำ ( <i>Aethopyga saturata</i> )   |
| ๑๔๕      | นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า ( <i>Aethopyga gouldiae</i> )  |
| ๑๔๖      | นกกินปลีอกเหลือง ( <i>Nectarinia jugularis</i> )   |
| ๑๔๗      | นกกินเปี้ยว ( <i>Todiramphus chloris</i> หรือ <i>Halcyon chloris</i> )                                 |
| ๑๔๘      | นกกินแมลงกระหม่อมแดง ( <i>Timalia pileata</i> )  |
| ๑๔๙      | นกกินแมลงคอดำ ( <i>Stachyris nigricollis</i> )   |
| ๑๕๐      | นกกินแมลงคอเทา ( <i>Stachyris nigriceps</i> )  |
| ๑๕๑      | นกกินแมลงคอลาย ( <i>Stachyris striolata</i> )  |
| ๑๕๒      | นกกินแมลงเด็กแนน ( <i>Stachyris rodolphei</i> )  |
| ๑๕๓      | นกกินแมลงตะโพกแดง ( <i>Stachyris maculata</i> )  |
| ๑๕๔      | นกกินแมลงตาขาว ( <i>Stachyris poliocephala</i> )   |
| ๑๕๕      | นกกินแมลงตาเหลือง ( <i>Chrysomma sinense</i> )   |
| ๑๕๖      | นกกินแมลงปากหนา<br>( <i>Malacocincla sepiarium</i> หรือ <i>Trichastoma sepiarium</i> )                 |
| ๑๕๗      | นกกินแมลงปากโงก้าง ( <i>Trichastoma rostratum</i> )  |
| ๑๕๘      | นกกินแมลงปากฝน หรือ นกกินแมลงปากติบ<br>( <i>Malacocincla abbotti</i> หรือ <i>Trichastoma abbotti</i> ) |
| ๑๕๙      | นกกินแมลงปากสีน้ำตาลแดง ( <i>Trichastoma bicolor</i> )   |
| ๒๐๐      | นกกินแมลงปากหางสั้น<br>( <i>Malacocincla malaccense</i> หรือ <i>Trichastoma malaccensis</i> )          |
| ๒๐๑      | นกกินแมลงปากอกสีน้ำตาล ( <i>Trichastoma tickelli</i> )   |
| ๒๐๒      | นกกินแมลงปีกแดง ( <i>Stachyris erythroptera</i> )  |
| ๒๐๓      | นกกินแมลงหน้าปากน้ำตาล ( <i>Stachyris rufifrons</i> )  |
| ๒๐๔      | นกกินแมลงหลังฟู ( <i>Macronous ptilosus</i> )  |
| ๒๐๕      | นกกินแมลงหัวแดงเล็ก ( <i>Malacopteron cinereum</i> )   |
| ๒๐๖      | นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ ( <i>Malacopteron magnum</i> )   |
| ๒๐๗      | นกกินแมลงหัวสีคล้ำ ( <i>Malacopteron affine</i> )  |
| ๒๐๘      | นกกินแมลงหัวสีทอง ( <i>Stachyris chrysaea</i> )  |
| ๒๐๙      | นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล ( <i>Malacopteron magnirostre</i> )   |
| ๒๑๐      | นกกินแมลงหูขาว ( <i>Stachyris leucotis</i> )   |
| ๒๑๑      | นกกินแมลงอกเหลือง ( <i>Macronous gularis</i> )   |
| ๒๑๒      | นกแก๊ก หรือ นกแกง ( <i>Anthracoceros albirostris</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๒๑๓      | นกแก้วมิ่ง ( <i>Psittacula eupatria</i> )                     |
| ๒๑๔      | นกแก้วหัวแพร ( <i>Psittacula roseata</i> )                    |
| ๒๑๕      | นกโงกหางหัวโต ( <i>Pachycephala grisola</i> )                 |
| ๒๑๖      | นกโกโรโกโส ( <i>Carpococcyx renauldi</i> )                    |
| ๒๑๗      | นกขมิ้นขาว ( <i>Oriolus mellianus</i> )                       |
| ๒๑๘      | นกขมิ้นแดง ( <i>Oriolus traillii</i> )                        |
| ๒๑๙      | นกขมิ้นท้ายทอยดำ ( <i>Oriolus chinensis</i> )                 |
| ๒๒๐      | นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน ( <i>Aegithina tiphia</i> ) |
| ๒๒๑      | นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว ( <i>Aegithina lafresnayei</i> )        |
| ๒๒๒      | นกขมิ้นน้อยสีเขียว ( <i>Aegithina viridissima</i> )           |
| ๒๒๓      | นกขมิ้นปากเรียว ( <i>Oriolus tenuirostris</i> )               |
| ๒๒๔      | นกขมิ้นหัวดำเล็ก ( <i>Oriolus xanthonotus</i> )               |
| ๒๒๕      | นกขมิ้นหัวดำใหญ่ ( <i>Oriolus xanthornus</i> )                |
| ๒๒๖      | นกขัติยา ( <i>Cutia nipalensis</i> )                          |
| ๒๒๗      | นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา ( <i>Coracina javensis</i> )               |
| ๒๒๘      | นกขี้เถ้าลายขวาง ( <i>Coracina striata</i> )                  |
| ๒๒๙      | นกขี้เถ้าใหญ่ ( <i>Coracina macei</i> )                       |
| ๒๓๐      | นกขุนทอง ( <i>Gracula religiosa</i> )                         |
| ๒๓๑      | นกขุนแผน ( <i>Urocissa erythrorhyncha</i> )                   |
| ๒๓๒      | นกขุนแผนตะโพกแดง ( <i>Harpactes duvaucelii</i> )              |
| ๒๓๓      | นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล ( <i>Harpactes orrhophaeus</i> )        |
| ๒๓๔      | นกขุนแผนท้ายทอยแดง ( <i>Harpactes kasumba</i> )               |
| ๒๓๕      | นกขุนแผนหัวดำ ( <i>Harpactes diardii</i> )                    |
| ๒๓๖      | นกขุนแผนหัวแดง ( <i>Harpactes erythrocephalus</i> )           |
| ๒๓๗      | นกขุนแผนอกสีส้ม ( <i>Harpactes oreskios</i> )                 |
| ๒๓๘      | นกเขนท้องแดง ( <i>Phoenicurus auroreus</i> )                  |
| ๒๓๙      | นกเขนเทาหางแดง ( <i>Rhyacornis fuliginosus</i> )              |
| ๒๔๐      | นกเขนน้อยข้างสีส้ม ( <i>Tarsiger cyanurus</i> )               |
| ๒๔๑      | นกเขนน้อยคิ้วขาว ( <i>Lalage nigra</i> )                      |
| ๒๔๒      | นกเขนน้อยไซบีเรีย ( <i>Luscinia cyane</i> )                   |
| ๒๔๓      | นกเขนน้อยปีกดำ ( <i>Hemipus hirundinaceus</i> )               |
| ๒๔๔      | นกเขนน้อยปีกแถบขาว ( <i>Hemipus picatus</i> )                 |
| ๒๔๕      | นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น ( <i>Erithacus akahige</i> )           |
| ๒๔๖      | นกเขนน้อยสีทอง ( <i>Tarsiger chrysaeus</i> )                  |
| ๒๔๗      | นกเขนน้อยหัวดำ ( <i>Luscinia obscura</i> )                    |
| ๒๔๘      | นกเขนน้อยหางแดง ( <i>Luscinia sibilans</i> )                  |
| ๒๔๙      | นกเขนน้ำเงิน ( <i>Cinclidium frontale</i> )                   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๒๕๐      | นกเขนแปลง ( <i>Hodgsonius phaenicuroides</i> )               |
| ๒๕๑      | นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล ( <i>Phoenicurus frontalis</i> )      |
| ๒๕๒      | นกเขนสีฟ้าหางขาว ( <i>Cinclidium leucurum</i> )              |
| ๒๕๓      | นกเขนหัวขาวท้ายแดง ( <i>Chaimarrornis leucocephalus</i> )    |
| ๒๕๔      | นกเขาเขียว ( <i>Chalcophaps indica</i> )                     |
| ๒๕๕      | นกเขาเปล้าธรรมดา ( <i>Treron curvirostra</i> )               |
| ๒๕๖      | นกเขาพม่า ( <i>Streptopelia orientalis</i> )                 |
| ๒๕๗      | นกเขาไฟ ( <i>Streptopelia tranquebarica</i> )                |
| ๒๕๘      | นกเขาลายเล็ก ( <i>Macropygia ruficeps</i> )                  |
| ๒๕๙      | นกเขาลายใหญ่ ( <i>Macropygia unchall</i> )                   |
| ๒๖๐      | นกเขียวก้านทองท้องสีส้ม ( <i>Chloropsis hardwickii</i> )     |
| ๒๖๑      | นกเขียวก้านทองปีกสีฟ้า ( <i>Chloropsis cochinchinensis</i> ) |
| ๒๖๒      | นกเขียวก้านทองเล็ก ( <i>Chloropsis cyanopogon</i> )          |
| ๒๖๓      | นกเขียวก้านทองหน้าผากสีทอง ( <i>Chloropsis aurifrons</i> )   |
| ๒๖๔      | นกเขียวก้านทองใหญ่ ( <i>Chloropsis sonnerati</i> )           |
| ๒๖๕      | นกเขียวคราม ( <i>Irena puella</i> )                          |
| ๒๖๖      | นกเขียวปากงุ้ม ( <i>Calyptomena viridis</i> )                |
| ๒๖๗      | นกแขกเต้า ( <i>Psittacula alexandri</i> )                    |
| ๒๖๘      | นกแขวก ( <i>Nycticorax nycticorax</i> )                      |
| ๒๖๙      | นกคอขวาน้อย ( <i>Sylvia curruca</i> )                        |
| ๒๗๐      | นกคอทับทิม ( <i>Luscinia calliope</i> )                      |
| ๒๗๑      | นกคอทับทิมอกดำ ( <i>Luscinia pectoralis</i> )                |
| ๒๗๒      | นกคอพิน ( <i>Jynx torquilla</i> )                            |
| ๒๗๓      | นกคอมรกต ( <i>Luscinia svecica</i> )                         |
| ๒๗๔      | นกคอสั้นตีนไว ( <i>Calidris alba</i> )                       |
| ๒๗๕      | นกคอสามสี ( <i>Eupetes macrocerus</i> )                      |
| ๒๗๖      | นกคัคคูแข่งแซว ( <i>Surniculus lugubris</i> )                |
| ๒๗๗      | นกคัคคูต่าง ( <i>Clamator jacobinus</i> )                    |
| ๒๗๘      | นกคัคคูพันธุ์ยุโรป ( <i>Cuculus canorus</i> )                |
| ๒๗๙      | นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย ( <i>Cuculus saturatus</i> )            |
| ๒๘๐      | นกคัคคูพันธุ์อินเดีย ( <i>Cuculus micropterus</i> )          |
| ๒๘๑      | นกคัคคูมรกต ( <i>Chrysococcyx maculatus</i> )                |
| ๒๘๒      | นกคัคคูลาย ( <i>Cacomantis sonneratii</i> )                  |
| ๒๘๓      | นกคัคคูเล็ก ( <i>Cuculus poliocephalus</i> )                 |
| ๒๘๔      | นกคัคคูสีทองแดง ( <i>Chrysococcyx minutillus</i> )           |
| ๒๘๕      | นกคัคคูสีม่วง ( <i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i> )         |
| ๒๘๖      | นกคัคคูหงอน ( <i>Clamator coromandus</i> )                   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๒๘๗      | นกคัคคูหางแพน ( <i>Cacomantis sepulcralis</i> )                                    |
| ๒๘๘      | นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย ( <i>Cuculus varius</i> )                              |
| ๒๘๙      | นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก ( <i>Cuculus vagans</i> )                                       |
| ๒๙๐      | นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ ( <i>Cuculus sparveroides</i> )                                 |
| ๒๙๑      | นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง ( <i>Cuculus fugax</i> )                                       |
| ๒๙๒      | นกคิตติเวคชาดำ ( <i>Rissa tridactyla</i> )   |
| ๒๙๓      | นกคุ่มลี ( <i>Coturnix chinensis</i> )   |
| ๒๙๔      | นกคุ่มอกดำ ( <i>Coturnix coromandelica</i> )                                       |
| ๒๙๕      | นกคุ่มอกลาย ( <i>Turnix suscitator</i> )   |
| ๒๙๖      | นกคุ่มอีดเล็ก ( <i>Turnix sylvatica</i> )  |
| ๒๙๗      | นกคุ่มอีดใหญ่ ( <i>Turnix tanki</i> )  |
| ๒๙๘      | นกคู้ท ( <i>Fulica atra</i> )  |
| ๒๙๙      | นกเค้ากระระ ( <i>Glaucidium brodiei</i> )  |
| ๓๐๐      | นกเค้าจุด ( <i>Athene brama</i> )  |
| ๓๐๑      | นกเค้าแดง ( <i>Otus rufescens</i> )  |
| ๓๐๒      | นกเค้าป่าสีน้ำตาล ( <i>Strix leptogrammica</i> )                                   |
| ๓๐๓      | นกเค้าป่าหลังจุด ( <i>Strix seloputo</i> )   |
| ๓๐๔      | นกเค้าภูเขา ( <i>Otus spilocephalus</i> )  |
| ๓๐๕      | นกเค้าแมวหูสั้น ( <i>Asio flammeus</i> )   |
| ๓๐๖      | นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว ( <i>Glaucidium cuculoides</i> )                          |
| ๓๐๗      | นกเค้าหน้าผากขาว ( <i>Otus sagittatus</i> )  |
| ๓๐๘      | นกเค้าหูยาวเล็ก ( <i>Otus sunia</i> )  |
| ๓๐๙      | นกเค้าเหยี่ยว ( <i>Ninox scutulata</i> )   |
| ๓๑๐      | นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล ( <i>Bubo nipalensi</i> )                                    |
| ๓๑๑      | นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา ( <i>Bubo sumatranus</i> )                                 |
| ๓๑๒      | นกเค้าใหญ่สีคล้ำ ( <i>Bubo coromandus</i> )  |
| ๓๑๓      | นกเงือกกรามช้าง หรือ นกภูเก็   |
| ๓๑๔      | ( <i>Aceros undulatus</i> หรือ <i>Rhyticeros undulatus</i> )                       |
| ๓๑๕      | นกเงือกกรามช้างปากเรียบ  |
| ๓๑๖      | ( <i>Aceros subruficollis</i> หรือ <i>Rhyticeros subruficollis</i> )               |
| ๓๑๗      | นกเงือกคอแดง ( <i>Aceros nipalensis</i> )  |
| ๓๑๘      | นกเงือกดำ ( <i>Anthracoseros malayanus</i> )                                       |
| ๓๑๙      | นกเงือกปากดำ หรือ นกกาเขา ( <i>Anorrhinus galeritus</i> )                          |
| ๓๒๐      | นกเงือกปากย่น ( <i>Rhyticeros corrugatus</i> )                                     |
| ๓๒๑      | นกเงือกสีน้ำตาล ( <i>Anorrhinus tickelli</i> หรือ <i>Ptilolaemus tickelli</i> )    |
| ๓๒๒      | นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว ( <i>Anorrhinus austeni</i> หรือ <i>Ptilolaemus austeni</i> ) |
| ๓๒๓      | นกเงือกหัวแรด ( <i>Buceros rhinoceros</i> )  |



| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๓๒๒      | นกเงือกหัวหงอก ( <i>Aceros comatus</i> หรือ <i>Berenicornis comatus</i> ) |
| ๓๒๓      | นกจุมูกตลอดดลย ( <i>Calonectris leucomelas</i> )                          |
| ๓๒๔      | นกจุมูกตลอดหางสั้น ( <i>Puffinus tenuirostris</i> )                       |
| ๓๒๕      | นกจอกป่าหัวโต ( <i>Calorhamphus fuliginosus</i> )                         |
| ๓๒๖      | นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง ( <i>Ficedula solitaris</i> )                       |
| ๓๒๗      | นกจับแมลงคอแดง ( <i>Ficedula parva</i> )                                  |
| ๓๒๘      | นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง ( <i>Cyornis banyumas</i> )                          |
| ๓๒๙      | นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม ( <i>Cyornis rubeculoides</i> )                  |
| ๓๓๐      | นกจับแมลงคิ้วเหลือง ( <i>Ficedula narcissina</i> )                        |
| ๓๓๑      | นกจับแมลงจุกดำ ( <i>Hypothymis azurea</i> )                               |
| ๓๓๒      | นกจับแมลงคออกสีส้ม ( <i>Ficedula mugimaki</i> )                           |
| ๓๓๓      | นกจับแมลงตะโพกเหลือง ( <i>Ficedula zanthopygia</i> )                      |
| ๓๓๔      | นกจับแมลงพินธุ์จีน ( <i>Cyornis rubeculoides</i> )                        |
| ๓๓๕      | นกจับแมลงแถบคอสีส้ม ( <i>Ficedula strophciata</i> )                       |
| ๓๓๖      | นกจับแมลงท้องลาย ( <i>Muscicapa griseisticta</i> )                        |
| ๓๓๗      | นกจับแมลงป่าชายเลน หรือ นกจับแมลงป่าโกงกาง ( <i>Cyornis rufigastra</i> )  |
| ๓๓๘      | นกจับแมลงป่าพรุ หรือ นกจับแมลงคอสีฟ้าสด ( <i>Cyornis turcosa</i> )        |
| ๓๓๙      | นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง ( <i>Philentoma pyrhopterum</i> )                   |
| ๓๔๐      | นกจับแมลงเล็กขาวดำ ( <i>Ficedula westermanni</i> )                        |
| ๓๔๑      | นกจับแมลงสร้อยคอขาว ( <i>Ficedula monileger</i> )                         |
| ๓๔๒      | นกจับแมลงสีคราม ( <i>Ficedula superciliaris</i> )                         |
| ๓๔๓      | นกจับแมลงสีคล้ำ ( <i>Muscicapa sibirica</i> )                             |
| ๓๔๔      | นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว ( <i>Cyornis concreta</i> )                      |
| ๓๔๕      | นกจับแมลงสีน้ำตาล ( <i>Muscicapa dauurica</i> )                           |
| ๓๔๖      | นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง ( <i>Muscicapa ferruginea</i> )                      |
| ๓๔๗      | นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย ( <i>Muscicapa williamsoni</i> )                 |
| ๓๔๘      | นกจับแมลงสีฟ้า ( <i>Eumyias thalassina</i> )                              |
| ๓๔๙      | นกจับแมลงสีฟ้าจิว ( <i>Muscicapella hodgsoni</i> )                        |
| ๓๕๐      | นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว ( <i>Cyanoptila cyanomelana</i> )                   |
| ๓๕๑      | นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน ( <i>Cyornis unicolor</i> )                            |
| ๓๕๒      | นกจับแมลงหน้าดำคอขาว ( <i>Ficedula tricolor</i> )                         |
| ๓๕๓      | นกจับแมลงหน้าปากขาว ( <i>Ficedula hyperythra</i> )                        |
| ๓๕๔      | นกจับแมลงหลังสีเขียว ( <i>Ficedula elisae</i> )                           |
| ๓๕๕      | นกจับแมลงหลังสีเทา ( <i>Ficedula hodgsonii</i> )                          |
| ๓๕๖      | นกจับแมลงหัวเทา ( <i>Culicicapa ceylonensis</i> )                         |
| ๓๕๗      | นกจับแมลงหัวสีฟ้า ( <i>Ficedula sapphira</i> )                            |
| ๓๕๘      | นกจับแมลงอกแดง ( <i>Philentoma velatum</i> )                              |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๓๕๙      | นกจับแมลงอกเทา ( <i>Rhinomyias umbratilis</i> )                |
| ๓๖๐      | นกจับแมลงอกส้มท้องขาว ( <i>Cyornis tickelliae</i> )            |
| ๓๖๑      | นกจับแมลงอกสีน้ำตาล ( <i>Muscicapa muttui</i> )                |
| ๓๖๒      | นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน ( <i>Rhinomyias brunneata</i> )        |
| ๓๖๓      | นกจับแมลงอกสีเนื้อ ( <i>Rhinomyias olivacea</i> )              |
| ๓๖๔      | นกจับแมลงอกสีฟ้า ( <i>Cyornis hainana</i> )                    |
| ๓๖๕      | นกจับแมลงอกสีส้ม ( <i>Ficedula dumetoria</i> )                 |
| ๓๖๖      | นกจาบคาคอสีฟ้า ( <i>Merops viridis</i> )                       |
| ๓๖๗      | นกจาบคาเคราแดง ( <i>Nyctyornis amictus</i> )                   |
| ๓๖๘      | นกจาบคาเคราน้ำเงิน ( <i>Nyctyornis athertoni</i> )             |
| ๓๖๙      | นกจาบคาเล็ก ( <i>Merops orientalis</i> )                       |
| ๓๗๐      | นกจาบคาหัวเขียว ( <i>Merops philippinus</i> )                  |
| ๓๗๑      | นกจาบคาหัวสีส้ม ( <i>Merops leschenaulti</i> )                 |
| ๓๗๒      | นกจาบดินสีน้ำตาลคอกลาย ( <i>Pellorneum albiventre</i> )        |
| ๓๗๓      | นกจาบดินหัวดำ ( <i>Pellorneum capistratum</i> )                |
| ๓๗๔      | นกจาบดินอกลาย ( <i>Pellorneum ruficeps</i> )                   |
| ๓๗๕      | นกจาบปีกอ่อนเขียว ( <i>Carduelis ambigua</i> )                 |
| ๓๗๖      | นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู ( <i>Carpodacus eos</i> )                |
| ๓๗๗      | นกจาบปีกอ่อนเล็ก ( <i>Emberiza pusilla</i> )                   |
| ๓๗๘      | นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ ( <i>Carpodacus erythrinus</i> )          |
| ๓๗๙      | นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ ( <i>Carpodacus nipalensis</i> )        |
| ๓๘๐      | นกจาบปีกอ่อนสีแดง ( <i>Haematospiza sipahi</i> )               |
| ๓๘๑      | นกจาบปีกอ่อนสีตาล ( <i>Emberiza rutila</i> )                   |
| ๓๘๒      | นกจาบปีกอ่อนหงอน ( <i>Melophus lathamii</i> )                  |
| ๓๘๓      | นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ ( <i>Emberiza spodocephala</i> )            |
| ๓๘๔      | นกจาบปีกอ่อนหัวดำ ( <i>Emberiza melanocephala</i> )            |
| ๓๘๕      | นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว ( <i>Emberiza tristrami</i> )             |
| ๓๘๖      | นกจาบปีกอ่อนหัวเทา ( <i>Emberiza fucata</i> )                  |
| ๓๘๗      | นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู ( <i>Fringilla coelebs</i> )          |
| ๓๘๘      | นกจาบปีกอ่อนอกส้ม ( <i>Fringilla montifringilla</i> )          |
| ๓๘๙      | นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง ( <i>Emberiza aureola</i> )               |
| ๓๙๐      | นกจาบฝนปีกแดง ( <i>Mirafra assamica</i> )                      |
| ๓๙๑      | นกจาบฝนเสียงสวรรค์ ( <i>Alauda gulgula</i> )                   |
| ๓๙๒      | นกจาบฝนเสียงใส ( <i>Mirafra javanica</i> )                     |
| ๓๙๓      | นกจุนจุน หรือ นกจุนจุนท้องเทาหัวเหลือง ( <i>Tesia olivea</i> ) |
| ๓๙๔      | นกจุนจุนท้องเทา ( <i>Tesia cyaniventer</i> )                   |
| ๓๙๕      | นกจุนจุนหัวสีตาล ( <i>Tesia castaneocoronata</i> )             |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๓๙๖      | นกจู้เต้หน้าเขาคู (Napothera crispifrons)                 |
| ๓๙๗      | นกจู้เต้หน้าคิ้วยาว (Napothera epilepidota)               |
| ๓๙๘      | นกจู้เต้หน้าจิว (Pnoepyga pusilla)                        |
| ๓๙๙      | นกจู้เต้หน้าตีนใหญ่ (Napothera macrodactyla)              |
| ๔๐๐      | นกจู้เต้หน้าลาย (Kenopia striata)                         |
| ๔๐๑      | นกจู้เต้หน้าหางสั้น (Nepothera brevicaudata)              |
| ๔๐๒      | นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi)                 |
| ๔๐๓      | นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel)                             |
| ๔๐๔      | นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor)                             |
| ๔๐๕      | นกเขี้ยวดวงธรรมดา (Tephrodornis pondicerianus)            |
| ๔๐๖      | นกเขี้ยวดวงหางสีน้ำตาล (Tephrodornis virgatus)            |
| ๔๐๗      | นกเขี้ยวบั้งกลาง (Coracina polioptera)                    |
| ๔๐๘      | นกเขี้ยวบั้งเล็ก (Coracina fimbriata)                     |
| ๔๐๙      | นกเขี้ยวบั้งใหญ่ (Coracina melaschista)                   |
| ๔๑๐      | นกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil)   |
| ๔๑๑      | นกช้อนหอยขาว หรือ นกกุลาขาว (Threskiornis melanocephalus) |
| ๔๑๒      | นกช้อนหอยดำ หรือ นกกุลาดำ (Pseudibis davisoni)            |
| ๔๑๓      | นกช้อนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus)                  |
| ๔๑๔      | นกช้อนหอยใหญ่ หรือ นกกุลาใหญ่ (Pseudibis gigantea)        |
| ๔๑๕      | นกขาपीไหนด (Caloenas nicobarica)                          |
| ๔๑๖      | นกชายเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata)                  |
| ๔๑๗      | นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus)                           |
| ๔๑๘      | นกชายเลนท้องดำ (Calidris alpina)                          |
| ๔๑๙      | นกชายเลนน้ำจืด (Tringa glareola)                          |
| ๔๒๐      | นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis)                          |
| ๔๒๑      | นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus)                   |
| ๔๒๒      | นกชายเลนปากโค้ง (Calidris ferruginea)                     |
| ๔๒๓      | นกชายเลนปากซ้อน (Eurynorhynchus pygmeus)                  |
| ๔๒๔      | นกชายเลนปากอ่อน (Xenus cinereus)                          |
| ๔๒๕      | นกข้อมทะเลปากยาว (Limnodromus scolopaceus)                |
| ๔๒๖      | นกข้อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus)                |
| ๔๒๗      | นกแซงแซวปากกา (Dicrurus annectans)                        |
| ๔๒๘      | นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus)                      |
| ๔๒๙      | นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)                      |
| ๔๓๐      | นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)                    |
| ๔๓๑      | นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer)                    |
| ๔๓๒      | นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)                 |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๔๓๓      | นกแซงแซวหางปลา ( <i>Dicrurus macrocercus</i> )  |
| ๔๓๔      | นกแขวงสวรรค์ ( <i>Terpsiphone paradisi</i> )  |
| ๔๓๕      | นกแขวงสวรรค์หางดำ ( <i>Terpsiphone atrocaudata</i> )  |
| ๔๓๖      | นกเต้าดิน ( <i>Actitis hypoleucos</i> )   |
| ๔๓๗      | นกเต้าดินทุ่ง หรือ นกเต้าดินทุ่งใหญ่<br>( <i>Anthus richardi</i> หรือ <i>Anthus novaeseelandiae</i> ) |
| ๔๓๘      | นกเต้าดินทุ่งเล็ก ( <i>Anthus rufulus</i> )   |
| ๔๓๙      | นกเต้าดินพันธุ์จีน หรือ นกเต้าดินนิ้วสั้น ( <i>Anthus godlewskii</i> )                                |
| ๔๔๐      | นกเต้าดินพันธุ์ไซบีเรีย ( <i>Anthus rubescens</i> )   |
| ๔๔๑      | นกเต้าดินสวน ( <i>Anthus hodgsoni</i> )   |
| ๔๔๒      | นกเต้าดินอกแดง ( <i>Anthus cervinus</i> )   |
| ๔๔๓      | นกเต้าดินอกสีชมพู ( <i>Anthus roseatus</i> )  |
| ๔๔๔      | นกเต้าลมดง ( <i>Dendronanthus indicus</i> )   |
| ๔๔๕      | นกเต้าลมหลังเทา ( <i>Motacilla cinerea</i> )  |
| ๔๔๖      | นกเต้าลมหัวเหลือง ( <i>Motacilla citreola</i> )   |
| ๔๔๗      | นกเต้าลมเหลือง ( <i>Motacilla flava</i> )   |
| ๔๔๘      | นกเดินดงญี่ปุ่น ( <i>Turdus cardis</i> )  |
| ๔๔๙      | นกเดินดงคอแดง หรือ นกเดินดงคอดำ ( <i>Turdus ruficollis</i> )  |
| ๔๕๐      | นกเดินดงดำปีกเทา ( <i>Turdus boulboul</i> )   |
| ๔๕๑      | นกเดินดงลายเสือ ( <i>Zoothera dauma</i> )   |
| ๔๕๒      | นกเดินดงเล็กปากยาว ( <i>Zoothera marginata</i> )  |
| ๔๕๓      | นกเดินดงสีคล้ำ ( <i>Turdus obscurus</i> )   |
| ๔๕๔      | นกเดินดงสีดำ ( <i>Turdus merula</i> )   |
| ๔๕๕      | นกเดินดงสีเทาดำ ( <i>Zoothera sibirica</i> )  |
| ๔๕๖      | นกเดินดงสีน้ำตาลแดง ( <i>Turdus rubrocanus</i> )  |
| ๔๕๗      | นกเดินดงหลังสีไพล ( <i>Zoothera dixoni</i> )  |
| ๔๕๘      | นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง ( <i>Zoothera interpres</i> )  |
| ๔๕๙      | นกเดินดงหัวสีส้ม ( <i>Zoothera citrina</i> )  |
| ๔๖๐      | นกเดินดงอกดำ ( <i>Turdus dissimilis</i> )   |
| ๔๖๑      | นกเดินดงอกเทา ( <i>Turdus feae</i> )  |
| ๔๖๒      | นกเดินดงอกลาย ( <i>Turdus naumanni</i> )  |
| ๔๖๓      | นกตบยุงป่าโคก ( <i>Caprimulgus affinis</i> )  |
| ๔๖๔      | นกตบยุงพันธุ์มลายู ( <i>Eurostopodus temminckii</i> )   |
| ๔๖๕      | นกตบยุงภูเขา ( <i>Caprimulgus indicus</i> )   |
| ๔๖๖      | นกตบยุงยักษ์ ( <i>Eurostopodus macrotis</i> )   |
| ๔๖๗      | นกตบยุงเล็ก ( <i>Caprimulgus asiaticus</i> )  |
| ๔๖๘      | นกตบยุงหางยาว ( <i>Caprimulgus macrurus</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๔๖๙      | นกตะกราม ( <i>Leptoptilos dubius</i> )   |
| ๔๗๐      | นกตะกรุม ( <i>Leptoptilos javanicus</i> )  |
| ๔๗๑      | นกตะขาบดง ( <i>Eurystomus orientalis</i> )   |
| ๔๗๒      | นกตะขาบทุ่ง ( <i>Coracias benghalensis</i> )   |
| ๔๗๓      | นกตั้งล้อ ( <i>Megalaima virens</i> )  |
| ๔๗๔      | นกตีดแก้มเหลือง ( <i>Parus spilonotus</i> )  |
| ๔๗๕      | นกตีดคิ้วเหลือง ( <i>Sylviparus modestus</i> )                                       |
| ๔๗๖      | นกตีดสุลต่าน ( <i>Melanochlora sultanea</i> )  |
| ๔๗๗      | นกตีดหน้าแดง ( <i>Cephalopyrus flammiceps</i> )                                      |
| ๔๗๘      | นกตีดหัวแดง ( <i>Aegithalos concinus</i> )   |
| ๔๗๙      | นกตีดใหญ่ ( <i>Parus major</i> )   |
| ๔๘๐      | นกตีทอง ( <i>Megalaima haemacephala</i> )  |
| ๔๘๑      | นกตีนเทียน ( <i>Himantopus himantopus</i> )  |
| ๔๘๒      | นกตีนเหลือง ( <i>Heteroscelus brevipes</i> )   |
| ๔๘๓      | นกแต้วแล้วเขียวเขมร หรือ นกแต้วแล้วเขียวเขมร ( <i>Pitta ellioti</i> )                |
| ๔๘๔      | นกแต้วแล้วแดงมลายู หรือ นกแต้วแล้วแดงมลายู ( <i>Pitta granatina</i> )                |
| ๔๘๕      | นกแต้วแล้วธรรมดา หรือ นกแต้วแล้วธรรมดา หรือ นกกอหลอ<br>( <i>Pitta moluccensis</i> )  |
| ๔๘๖      | นกแต้วแล้วป่าโกงกาง หรือ นกแต้วแล้วป่าโกงกาง ( <i>Pitta megarhyncha</i> )            |
| ๔๘๗      | นกแต้วแล้วยักษ์ หรือ นกแต้วแล้วยักษ์ หรือ นกขุ่มหมู ( <i>Pitta caerulea</i> )        |
| ๔๘๘      | นกแต้วแล้วลาย หรือ นกแต้วแล้วลาย ( <i>Pitta guajana</i> )                            |
| ๔๘๙      | นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน หรือ นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน ( <i>Pitta cyanea</i> )                 |
| ๔๙๐      | นกแต้วแล้วหุยา หรือ นกแต้วแล้วหุยา ( <i>Pitta phayrei</i> )                          |
| ๔๙๑      | นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน หรือ นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน<br>( <i>Pitta soror</i> ) |
| ๔๙๒      | นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล หรือ นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล<br>( <i>Pitta oatesi</i> )  |
| ๔๙๓      | นกแต้วแล้วอกเขียว หรือ นกแต้วแล้วอกเขียว ( <i>Pitta sordida</i> )                    |
| ๔๙๔      | นกโตคลื่นสีคล้ำ ( <i>Oceanodroma monorhis</i> )                                      |
| ๔๙๕      | นกโตไม้ไต่คอนทางสีน้ำตาล ( <i>Sitta nagaensis</i> )                                  |
| ๔๙๖      | นกโตไม้ท้องสีเม็ดมะขาม ( <i>Sitta castanea</i> )                                     |
| ๔๙๗      | นกโตไม้สีสวย ( <i>Sitta formosa</i> )  |
| ๔๙๘      | นกโตไม้หน้าผากกำมะหยี่ ( <i>Sitta frontalia</i> )                                    |
| ๔๙๙      | นกโตไม้ใหญ่ ( <i>Sitta magna</i> )   |
| ๕๐๐      | นกทะเลขาเขียว ( <i>Tringa nebularia</i> )  |
| ๕๐๑      | นกทะเลขาเขียวลายจุด ( <i>Tringa guttifer</i> )                                       |
| ๕๐๒      | นกทะเลขาแดงธรรมดา ( <i>Tringa totanus</i> )  |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๕๐๓      | นกทะเลขาแดงลายจุด ( <i>Tringa erythropus</i> )            |
| ๕๐๔      | นกทืดทือมลายู ( <i>Ketupa ketupu</i> )                    |
| ๕๐๕      | นกทืดทือพันธุ์เหนือ ( <i>Ketupa zeylonensis</i> )         |
| ๕๐๖      | นกนို့ดดี ( <i>Anous stolidus</i> )                       |
| ๕๐๗      | นกนို့ทเล็ก ( <i>Calidris canutus</i> )                   |
| ๕๐๘      | นกนို့ทใหญ่ ( <i>Calidris tenuirostris</i> )              |
| ๕๐๙      | นกนางนวลแกลบคิ้วขาว ( <i>Sterna anaethetus</i> )          |
| ๕๑๐      | นกนางนวลแกลบเคราขาว ( <i>Chlidonias hybridus</i> )        |
| ๕๑๑      | นกนางนวลแกลบแคสเปียน ( <i>Sterna caspia</i> )             |
| ๕๑๒      | นกนางนวลแกลบจีน ( <i>Sterna bernsteini</i> )              |
| ๕๑๓      | นกนางนวลแกลบดำ ( <i>Sterna fuscata</i> )                  |
| ๕๑๔      | นกนางนวลแกลบดำปีกขาว ( <i>Chlidonias leucopterus</i> )    |
| ๕๑๕      | นกนางนวลแกลบท้องดำ ( <i>Sterna acuticauda</i> )           |
| ๕๑๖      | นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ ( <i>Sterna sumatrana</i> )         |
| ๕๑๗      | นกนางนวลแกลบธรรมดา ( <i>Sterna hirundo</i> )              |
| ๕๑๘      | นกนางนวลแกลบปากหนา ( <i>Gelochelidon nilotica</i> )       |
| ๕๑๙      | นกนางนวลแกลบแม่น้ำ ( <i>Sterna aurantia</i> )             |
| ๕๒๐      | นกนางนวลแกลบเล็ก ( <i>Sterna albifrons</i> )              |
| ๕๒๑      | นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ ( <i>Sterna dougallii</i> )          |
| ๕๒๒      | นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก ( <i>Sterna bengalensis</i> )        |
| ๕๒๓      | นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ ( <i>Sterna bergii</i> )             |
| ๕๒๔      | นกนางนวลขอบปีกขาว ( <i>Larus ridibundus</i> )             |
| ๕๒๕      | นกนางนวลธรรมดา ( <i>Larus brunnicephalus</i> )            |
| ๕๒๖      | นกนางนวลปากเรียว ( <i>Larus genei</i> )                   |
| ๕๒๗      | นกนางนวลหัวดำใหญ่ ( <i>Larus ichthyaetus</i> )            |
| ๕๒๘      | นกนางนวลหางดำ ( <i>Larus crassirostris</i> )              |
| ๕๒๙      | นกนางนวลแฮร์ริง ( <i>Larus argentatus</i> )               |
| ๕๓๐      | นกนางแอ่นตะโพกแดง ( <i>Hirundo daurica</i> )              |
| ๕๓๑      | นกนางแอ่นลาย ( <i>Hirundo striolata</i> )                 |
| ๕๓๒      | นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ ( <i>Riparia riparia</i> )         |
| ๕๓๓      | นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล ( <i>Riparia paludicola</i> )       |
| ๕๓๔      | นกนางแอ่นบ้าน ( <i>Hirundo rustica</i> )                  |
| ๕๓๕      | นกนางแอ่นแปซิฟิก ( <i>Hirundo tahitica</i> )              |
| ๕๓๖      | นกนางแอ่นผาสีคล้ำ ( <i>Hirundo concolor</i> )             |
| ๕๓๗      | นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย ( <i>Delichon urbica</i> )   |
| ๕๓๘      | นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล ( <i>Delichon nipalensis</i> )  |
| ๕๓๙      | นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้ ( <i>Delichon dasypus</i> ) |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๕๔๐      | นกนางแอ่นทางลวด ( <i>Hirundo smithii</i> )  |
| ๕๔๑      | นกนิลตวาท้องสีส้ม ( <i>Niltava vivida</i> )   |
| ๕๔๒      | นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ ( <i>Niltava sundara</i> )  |
| ๕๔๓      | นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน ( <i>Niltava davidi</i> )                                    |
| ๕๔๔      | นกนิลตวาเล็ก ( <i>Niltava macgrigoriae</i> )  |
| ๕๔๕      | นกนิลตวาใหญ่ ( <i>Niltava grandis</i> )   |
| ๕๔๖      | นกบั้งรอกเขียวอกแดง ( <i>Phaenicophaeus curvirostris</i> )                              |
| ๕๔๗      | นกบั้งรอกแดง ( <i>Phaenicophaeus chlorophaeus</i> )                                     |
| ๕๔๘      | นกบั้งรอกปากแดง ( <i>Phaenicophaeus javanicus</i> )                                     |
| ๕๔๙      | นกบั้งรอกเล็กท้องแดง ( <i>Phaenicophaeus sumatranus</i> )                               |
| ๕๕๐      | นกบั้งรอกเล็กท้องเทา ( <i>Phaenicophaeus diardi</i> )                                   |
| ๕๕๑      | นกบั้งรอกใหญ่ ( <i>Phaenicophaeus tristis</i> )   |
| ๕๕๒      | นกบูบีตีนแดง ( <i>Sula sula</i> )   |
| ๕๕๓      | นกบูบีตีนน้ำตาล ( <i>Sula leucogaster</i> )   |
| ๕๕๔      | นกบูบีตีนดำ ( <i>Sula dactylatra</i> )  |
| ๕๕๕      | นกปรอดคอลาย ( <i>Pycnonotus finlaysoni</i> )  |
| ๕๕๖      | นกปรอดจีน ( <i>Pycnonotus sinensis</i> )  |
| ๕๕๗      | นกปรอดดำ<br>( <i>Hypsipetes leucocephalus</i> หรือ <i>Hypsipetes madagascariensis</i> ) |
| ๕๕๘      | นกปรอดดำปีกขาว ( <i>Pycnonotus melanoleucos</i> )                                       |
| ๕๕๙      | นกปรอดทอง ( <i>Pycnonotus atriceps</i> )  |
| ๕๖๐      | นกปรอดท้องสีเทา ( <i>Pycnonotus cyaniventris</i> )                                      |
| ๕๖๑      | นกปรอดเทาหัวขาว ( <i>Hypsipetes thompsoni</i> )   |
| ๕๖๒      | นกปรอดภูเขากา ( <i>Hypsipetes mcclllandii</i> )   |
| ๕๖๓      | นกปรอดแม่พะ หรือ นกปรอดแม่ทะ ( <i>Pycnonotus zeylanicus</i> )                           |
| ๕๖๔      | นกปรอดลาย ( <i>Pycnonotus striatus</i> )  |
| ๕๖๕      | นกปรอดเล็กตาขาว ( <i>Iole propinqua</i> หรือ <i>Hypsipetes propinqua</i> )              |
| ๕๖๖      | นกปรอดเล็กท้องเทา ( <i>Pycnonotus erythrophthalmos</i> )                                |
| ๕๖๗      | นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง ( <i>Iole viridescens</i> หรือ <i>Hypsipetes viridescens</i> )     |
| ๕๖๘      | นกปรอดสวน ( <i>Pycnonotus blanfordi</i> )   |
| ๕๖๙      | นกปรอดสีขี้เถ้า ( <i>Hemixos flavala</i> หรือ <i>Hypsipetes flavala</i> )               |
| ๕๗๐      | นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง ( <i>Criniger finschii</i> )                                    |
| ๕๗๑      | นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว ( <i>Pycnonotus simplex</i> )                                       |
| ๕๗๒      | นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง ( <i>Pycnonotus brunneus</i> )                                      |
| ๕๗๓      | นกปรอดสีไพลใหญ่ ( <i>Pycnonotus plumosus</i> )  |
| ๕๗๔      | นกปรอดหงอนตาขาว ( <i>Iole olivacea</i> หรือ <i>Hypsipetes charlottae</i> )              |
| ๕๗๕      | นกปรอดหงอนปากหนา ( <i>Spizixos canifrons</i> )  |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๕๗๖      | นกปรอดทองนหลังลาย ( <i>Pycnonotus eutilotus</i> )                                      |
| ๕๗๗      | นกปรอดหน้าवल ( <i>Pycnonotus goiavier</i> )  |
| ๕๗๘      | นกปรอดหลังเขียวอกลาย<br>( <i>Ixos malaccensis</i> หรือ <i>Hypsipetes malaccensis</i> ) |
| ๕๗๙      | นกปรอดหลังฟู ( <i>Tricholestes criniger</i> หรือ <i>Hypsipetes criniger</i> )          |
| ๕๘๐      | นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก ( <i>Pycnonotus jocosus</i> )                            |
| ๕๘๑      | นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง ( <i>Pycnonotus xanthorrhous</i> )                               |
| ๕๘๒      | นกปรอดหัวตาขาว ( <i>Pycnonotus flavescens</i> )  |
| ๕๘๓      | นกปรอดหัวสีเขม่า ( <i>Pycnonotus aurigaster</i> )                                      |
| ๕๘๔      | นกปรอดเหลืองหัวจุก ( <i>Pycnonotus melanicterus</i> )                                  |
| ๕๘๕      | นกปรอดดอกลายเกล็ด ( <i>Pycnonotus squamatus</i> )                                      |
| ๕๘๖      | นกปรอดโองแก้มเทา ( <i>Criniger bres</i> )  |
| ๕๘๗      | นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล ( <i>Criniger ochraceus</i> )                                    |
| ๕๘๘      | นกปรอดโองเมืองเหนือ ( <i>Criniger pallidus</i> )                                       |
| ๕๘๙      | นกปรอดโองไร่หงอน ( <i>Criniger phaeocephalus</i> )                                     |
| ๕๙๐      | นกปรอดโองหน้าผากเทา<br>( <i>Alophoixus flaveolus</i> หรือ <i>Criniger flaveolus</i> )  |
| ๕๙๑      | นกปลีกกล้วยท้องเทา ( <i>Arachnothera affinis</i> )                                     |
| ๕๙๒      | นกปลีกกล้วยปากยาว ( <i>Arachnothera robusta</i> )                                      |
| ๕๙๓      | นกปลีกกล้วยปากหนา ( <i>Arachnothera crassirostris</i> )                                |
| ๕๙๔      | นกปลีกกล้วยลาย ( <i>Arachnothera magna</i> )   |
| ๕๙๕      | นกปลีกกล้วยเล็ก ( <i>Arachnothera longirostra</i> )                                    |
| ๕๙๖      | นกปลีกกล้วยหูเหลืองเล็ก ( <i>Arachnothera chrysogenys</i> )                            |
| ๕๙๗      | นกปลีกกล้วยหูเหลืองใหญ่ ( <i>Arachnothera flavigaster</i> )                            |
| ๕๙๘      | นกปากกบปักซี่ใต้ ( <i>Batrachostomus stellatus</i> )                                   |
| ๕๙๙      | นกปากกบพันธุ์ชวา ( <i>Batrachostomus javensis</i> )                                    |
| ๖๐๐      | นกปากกบยักษ์ ( <i>Batrachostomus auritus</i> )   |
| ๖๐๑      | นกปากกบลายดำ ( <i>Batrachostomus hodgsoni</i> )  |
| ๖๐๒      | นกปากงอน ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )   |
| ๖๐๓      | นกปากซ้อนหน้าขาว ( <i>Platalea leucorodia</i> )  |
| ๖๐๔      | นกปากซ้อนหน้าดำ ( <i>Platalea minor</i> )  |
| ๖๐๕      | นกปากซ่อมดง ( <i>Scolopax rusticola</i> )  |
| ๖๐๖      | นกปากซ่อมพง ( <i>Gallinago nemoricola</i> )  |
| ๖๐๗      | นกปากซ่อมเล็ก ( <i>Lymnocyptes minimus</i> )   |
| ๖๐๘      | นกปากซ่อมสวีนิโฮ ( <i>Gallinago megala</i> )   |
| ๖๐๙      | นกปากซ่อมหางเข็ม ( <i>Gallinago stenura</i> )  |
| ๖๑๐      | นกปากซ่อมหางพัด ( <i>Gallinago gallinago</i> )   |



| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๖๑๑      | นกปากนกแก้วคิ้วดำ ( <i>Pradoxornis atrosuperciliaris</i> ) |
| ๖๑๒      | นกปากนกแก้วหัวเทา ( <i>Paradoxornis gularis</i> )          |
| ๖๑๓      | นกปากนกแก้วหางสั้น ( <i>Paradoxornis davidianus</i> )      |
| ๖๑๔      | นกปากนกแก้วหูเทา ( <i>Paradoxornis nipalensis</i> )        |
| ๖๑๕      | นกปากนกแก้วอกลาย ( <i>Paradoxornis guttaticollis</i> )     |
| ๖๑๖      | นกปากห่าง ( <i>Anastomus oscitans</i> )                    |
| ๖๑๗      | นกปากแอนหางดำ ( <i>Limosa limosa</i> )                     |
| ๖๑๘      | นกปากแอนหางลาย ( <i>Limosa lapponica</i> )                 |
| ๖๑๙      | นกปีกแพรสีเขียว ( <i>Cochoa viridis</i> )                  |
| ๖๒๐      | นกปีกแพรสีม่วง ( <i>Cochoa purpurea</i> )                  |
| ๖๒๑      | นกปีกลายตาขาว ( <i>Actinodura ramsayi</i> )                |
| ๖๒๒      | นกปีกลายสก็อต ( <i>Garrulus glandarius</i> )               |
| ๖๒๓      | นกปีกสั้นเล็ก ( <i>Brachypteryx leucophrys</i> )           |
| ๖๒๔      | นกปีกสั้นสีน้ำเงิน ( <i>Brachypteryx montana</i> )         |
| ๖๒๕      | นกเป็ดผีเล็ก ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )             |
| ๖๒๖      | นกเป็ดผีใหญ่ ( <i>Podiceps cristatus</i> )                 |
| ๖๒๗      | นกเป็ดน้ำเหลือง ( <i>Treron phoenicoptera</i> )            |
| ๖๒๘      | นกเป็ดน้ำคอสีม่วง ( <i>Treron vernans</i> )                |
| ๖๒๙      | นกเป็ดน้ำแดง ( <i>Treron fulvicollis</i> )                 |
| ๖๓๐      | นกเป็ดน้ำท้องขาว ( <i>Treron sieboldii</i> )               |
| ๖๓๑      | นกเป็ดน้ำเล็กหัวเทา ( <i>Treron olax</i> )                 |
| ๖๓๒      | นกเป็ดน้ำหน้าแดง ( <i>Ptilinopus jambu</i> )               |
| ๖๓๓      | นกเป็ดน้ำหน้าเหลือง ( <i>Treron pompadora</i> )            |
| ๖๓๔      | นกเป็ดน้ำหางเข็ม ( <i>Treron apicauda</i> )                |
| ๖๓๕      | นกเป็ดน้ำหางเข็มหัวปีกแดง ( <i>Treron seimundi</i> )       |
| ๖๓๖      | นกเป็ดน้ำหางพลั่ว ( <i>Treron sphenura</i> )               |
| ๖๓๗      | นกเป็ดน้ำใหญ่ ( <i>Treron capellei</i> )                   |
| ๖๓๘      | นกเป็ดน้ำออสีม่วงน้ำตาล ( <i>Treron bicincta</i> )         |
| ๖๓๙      | นกเป็ดน้ำออสีม่วง ( <i>Certhia discolor</i> )              |
| ๖๔๐      | นกโป่งวิด ( <i>Rostratula benghalensis</i> )               |
| ๖๔๑      | นกพงคิ้วดำ ( <i>Acrocephalus bistrigiceps</i> )            |
| ๖๔๒      | นกพงตึกแตนน่ายทอยสีเทา ( <i>Locustella certhiola</i> )     |
| ๖๔๓      | นกพงตึกแตนนอกลาย ( <i>Locustella lanceolata</i> )          |
| ๖๔๔      | นกพงนาพันธุ์จีน ( <i>Acrocephalus concinens</i> )          |
| ๖๔๕      | นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย ( <i>Acrocephalus tangorum</i> )     |
| ๖๔๖      | นกพงนาหิมาลัย ( <i>Acrocephalus agricola</i> )             |
| ๖๔๗      | นกพงปากหนา ( <i>Acrocephalus aedon</i> )                   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๖๔๘      | นกพงหญ้า ( <i>Graminicola bengalensis</i> )                     |
| ๖๔๙      | นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น   |
|          | <i>(Acrocephalus orientalis หรือ Acrocephalus arundinaceus)</i> |
| ๖๕๐      | นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย ( <i>Acrocephalus stentoreus</i> )        |
| ๖๕๑      | นกพญาปากกว้างท้องแดง ( <i>Cymbirhynchus macrorhynchus</i> )     |
| ๖๕๒      | นกพญาปากกว้างลายเหลือง ( <i>Eurylaimus javanicus</i> )          |
| ๖๕๓      | นกพญาปากกว้างเล็ก ( <i>Eurylaimus ochromalus</i> )              |
| ๖๕๔      | นกพญาปากกว้างสีดำ ( <i>Corydon sumatranus</i> )                 |
| ๖๕๕      | นกพญาปากกว้างหางยาว ( <i>Psarisomus dalhousiae</i> )            |
| ๖๕๖      | นกพญาปากกว้างอกสีเงิน ( <i>Serilophus lunatus</i> )             |
| ๖๕๗      | นกพญาไฟคอเทา ( <i>Pericrocotus solaris</i> )                    |
| ๖๕๘      | นกพญาไฟพันธุ์เหนือ ( <i>Pericrocotus ethologus</i> )            |
| ๖๕๙      | นกพญาไฟแม่สะเรียง ( <i>Pericrocotus brevirostris</i> )          |
| ๖๖๐      | นกพญาไฟเล็ก ( <i>Pericrocotus cinnamomeus</i> )                 |
| ๖๖๑      | นกพญาไฟเล็กคอดำ ( <i>Pericrocotus igneus</i> )                  |
| ๖๖๒      | นกพญาไฟสีกุหลาบ ( <i>Pericrocotus roseus</i> )                  |
| ๖๖๓      | นกพญาไฟสีเทา ( <i>Pericrocotus divaricatus</i> )                |
| ๖๖๔      | นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล ( <i>Pericrocotus cantonensis</i> )        |
| ๖๖๕      | นกพญาไฟใหญ่ ( <i>Pericrocotus flammeus</i> )                    |
| ๖๖๖      | นกพรานฝั่ง ( <i>Indicator archipelagicus</i> )                  |
| ๖๖๗      | นกพริก ( <i>Metopidius indicus</i> )                            |
| ๖๖๘      | นกพลิกหิน ( <i>Arenaria interpres</i> )                         |
| ๖๖๙      | นกพิราบเขาสูง ( <i>Columba pulchricollis</i> )                  |
| ๖๗๐      | นกพิราบป่าอกลาย ( <i>Columba hodgsonii</i> )                    |
| ๖๗๑      | นกโพระดกคอสีฟ้า ( <i>Megalaima asiatica</i> )                   |
| ๖๗๒      | นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ ( <i>Megalaima incognita</i> )            |
| ๖๗๓      | นกโพระดกคางแดง ( <i>Megalaima mystacophanos</i> )               |
| ๖๗๔      | นกโพระดกคางเหลือง ( <i>Megalaima franklinii</i> )               |
| ๖๗๕      | นกโพระดกคิ้วดำ ( <i>Megalaima oorti</i> )                       |
| ๖๗๖      | นกโพระดกเคราเหลือง ( <i>Megalaima chrysopogon</i> )             |
| ๖๗๗      | นกโพระดกธรรมดา ( <i>Megalaima lineata</i> )                     |
| ๖๗๘      | นกโพระดกหนวดแดง ( <i>Psilopogon pyrolophus</i> )                |
| ๖๗๙      | นกโพระดกหน้าผากดำ ( <i>Megalaima australis</i> )                |
| ๖๘๐      | นกโพระดกหลากสี ( <i>Megalaima rafflesii</i> )                   |
| ๖๘๑      | นกโพระดกหัวเหลือง ( <i>Megalaima henricii</i> )                 |
| ๖๘๒      | นกโพระดกหูเขียว ( <i>Megalaima faiostriata</i> )                |
| ๖๘๓      | นกฟินฟุท ( <i>Heliopais personata</i> )                         |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๖๘๔      | นกภูหงอนทองขาว ( <i>Yuhina zantholeuca</i> )                                |
| ๖๘๕      | นกภูหงอนพม่า ( <i>Yuhina humilis</i> )                                      |
| ๖๘๖      | นกภูหงอนวงตาขาว ( <i>Yuhina flavicollis</i> )                               |
| ๖๘๗      | นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง ( <i>Yuhina castaniceps</i> )                          |
| ๖๘๘      | นกมุดน้ำ ( <i>Cinclus pallasii</i> )  |
| ๖๘๙      | นกมุ่นรกคอแดง ( <i>Alcippe rufogularis</i> )                                |
| ๖๙๐      | นกมุ่นรกกี้ดำ ( <i>Alcippe grotei</i> )                                     |
| ๖๙๑      | นกมุ่นรกดาวขาว ( <i>Alcippe poioicephala</i> )                              |
| ๖๙๒      | นกมุ่นรกดาวแดง ( <i>Alcippe morrisonia</i> )                                |
| ๖๙๓      | นกมุ่นรกกุเขา ( <i>Alcippe peracensis</i> )                                 |
| ๖๙๔      | นกมุ่นรกลีน้ำตาล ( <i>Alcippe brunneicauda</i> )                            |
| ๖๙๕      | นกมุ่นรกดหัวน้ำตาลแดง ( <i>Alcippe castaneiceps</i> )                       |
| ๖๙๖      | นกมูม ( <i>Ducula badia</i> )   |
| ๖๙๗      | นกยอดข้าวหางแพนลาย ( <i>Cisticola juncidis</i> )                            |
| ๖๙๘      | นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง ( <i>Cisticola exilis</i> )                           |
| ๖๙๙      | นกยอดหญ้าสีดำ หรือ นกขี้หมา ( <i>Saxicola caprata</i> )                     |
| ๗๐๐      | นกยอดหญ้าสีเทา ( <i>Saxicola ferrea</i> )                                   |
| ๗๐๑      | นกยอดหญ้าหลังดำ ( <i>Saxicola jerdoni</i> )                                 |
| ๗๐๒      | นกยอดหญ้าหัวดำ ( <i>Saxicola torquata</i> )                                 |
| ๗๐๓      | นกยางกรอกพันธุ์จีน ( <i>Ardeola bacchus</i> )                               |
| ๗๐๔      | นกยางกรอกพันธุ์ชวา ( <i>Ardeola speciosa</i> )                              |
| ๗๐๕      | นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย ( <i>Ardeola grayii</i> )                            |
| ๗๐๖      | นกยางเขียว ( <i>Butorides striatus</i> )                                    |
| ๗๐๗      | นกยางควาย ( <i>Bubulcus ibis</i> )  |
| ๗๐๘      | นกยางจีน ( <i>Egretta eulophotes</i> )                                      |
| ๗๐๙      | นกยางดำ ( <i>Dupetor flavicollis</i> )                                      |
| ๗๑๐      | นกยางแดงใหญ่ ( <i>Botaurus stellaris</i> )                                  |
| ๗๑๑      | นกยางทะเล ( <i>Egretta sacra</i> )  |
| ๗๑๒      | นกยางโตนน้อย ( <i>Mesophoyx intermedia</i> หรือ <i>Egretta intermedia</i> ) |
| ๗๑๓      | นกยางโตนใหญ่ ( <i>Casmerodius albus</i> หรือ <i>Egretta alba</i> )          |
| ๗๑๔      | นกยางเปี้ย ( <i>Egretta garzetta</i> )                                      |
| ๗๑๕      | นกยางไฟธรรมดา ( <i>Ixobrychus cinnamomeus</i> )                             |
| ๗๑๖      | นกยางไฟหัวดำ ( <i>Ixobrychus sinensis</i> )                                 |
| ๗๑๗      | นกยางไฟหัวเทา ( <i>Ixobrychus eurhythmus</i> )                              |
| ๗๑๘      | นกยางลายเสือ ( <i>Gorsachius melanolophus</i> )                             |
| ๗๑๙      | นกยูง ( <i>Pavo muticus</i> )   |
| ๗๒๐      | นกרוןทะเลหางขาว ( <i>Phaethon lepturus</i> )                                |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๗๒๑      | นกרוןทะเลหางแดง ( <i>Phaethon rubricauda</i> )                     |
| ๗๒๒      | นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล ( <i>Pomatorhinus erythrogeus</i> )         |
| ๗๒๓      | นกระวังไพรปากแดงยาว ( <i>Pomatorhinus ochraceiceps</i> )           |
| ๗๒๔      | นกระวังไพรปากแดงสั้น ( <i>Pomatorhinus ferruginosus</i> )          |
| ๗๒๕      | นกระวังไพรปากยาว ( <i>Pomatorhinus hypoleucos</i> )                |
| ๗๒๖      | นกระวังไพรปากเหลือง ( <i>Pomatorhinus schisticeps</i> )            |
| ๗๒๗      | นกระวังไพรหลังแดง ( <i>Pomatorhinus montanus</i> )                 |
| ๗๒๘      | นกรัฟ ( <i>Philomachus pugnax</i> )                                |
| ๗๒๙      | นกलयทะเลคอแดง ( <i>Phalaropus lobatus</i> )                        |
| ๗๓๐      | นกกลุ่มพู หรือ นกกระจุมพู ( <i>Ducula aenea</i> )                  |
| ๗๓๑      | นกกลุ่มพูขาว หรือ นกกระจุมพูขาว ( <i>Ducula bicolor</i> )          |
| ๗๓๒      | นกกลุ่มพูแดง หรือ นกกระจุมพูแดง ( <i>Columba punicea</i> )         |
| ๗๓๓      | นกแว่นตาขาวข้างแดง ( <i>Zosterops erythropleurus</i> )             |
| ๗๓๔      | นกแว่นตาขาวสีทอง ( <i>Zosterops palpebrosus</i> )                  |
| ๗๓๕      | นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักซีโต้ ( <i>Zosterops everetti</i> )          |
| ๗๓๖      | นกแว่นตาขาวหลังเขียว ( <i>Zosterops japonicus</i> )                |
| ๗๓๗      | นกแว่นสีเทา หรือ นกแว่นเหนื่อ ( <i>Polyplectron bicalcaratum</i> ) |
| ๗๓๘      | นกแว่นสีน้ำตาล หรือ นกแว่นไต้ ( <i>Polyplectron malacense</i> )    |
| ๗๓๙      | นกคิระปีกสีฟ้า ( <i>Minla cyanouroptera</i> )                      |
| ๗๔๐      | นกคิระหางสีตาล ( <i>Minla strigula</i> )                           |
| ๗๔๑      | นกสกัว หรือ นกสกัวหางซ้อน ( <i>Stercorarius pomarinus</i> )        |
| ๗๔๒      | นกสกัวหัวโลกเหนื่อ ( <i>Stercorarius parasiticus</i> )             |
| ๗๔๓      | นกสกัวหางยาว ( <i>Stercorarius longicaudus</i> )                   |
| ๗๔๔      | นกสตี้นท์ออกเทา ( <i>Calidris temminckii</i> )                     |
| ๗๔๕      | นกสตี้นท์คอแดง ( <i>Calidris ruficollis</i> )                      |
| ๗๔๖      | นกสตี้นท์นิ้วยาว ( <i>Calidris subminuta</i> )                     |
| ๗๔๗      | นกสตี้นท์เล็ก ( <i>Calidris minuta</i> )                           |
| ๗๔๘      | นกสาลิกาเขียว ( <i>Cissa chinensis</i> )                           |
| ๗๔๙      | นกสาลิกาเขียวหางสั้น ( <i>Cissa hypoleuca</i> )                    |
| ๗๕๐      | นกสาลิกาปากดำ ( <i>Pica pica</i> )                                 |
| ๗๕๑      | นกสีชมพูสวน ( <i>Dicaeum cruentatum</i> )                          |
| ๗๕๒      | นกเสื้อแมลงคอสีตาล ( <i>Pteruthius melanotis</i> )                 |
| ๗๕๓      | นกเสื้อแมลงปีกแดง ( <i>Pteruthius flaviscapis</i> )                |
| ๗๕๔      | นกเสื้อแมลงหน้าสีตาล ( <i>Pteruthius aenobarbus</i> )              |
| ๗๕๕      | นกเสื้อแมลงหัวขาว ( <i>Gampsorhynchus rufulus</i> )                |
| ๗๕๖      | นกแสก ( <i>Tyto alba</i> )   |
| ๗๕๗      | นกแสกแดง ( <i>Phodilus badius</i> )                                |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๗๕๘      | นกหกเล็กปากดำ ( <i>Loriculus galgulus</i> )   |
| ๗๕๙      | นกหกเล็กปากแดง ( <i>Loriculus vernalis</i> )  |
| ๗๖๐      | นกหกใหญ่ ( <i>Psittinus cyanurus</i> )  |
| ๗๖๑      | นกหนูแดง ( <i>Porzana fusca</i> )   |
| ๗๖๒      | นกหัว ( <i>Argusianus argus</i> )   |
| ๗๖๓      | นกหัวขวานเขียวคอเขียว ( <i>Picus viridanus</i> )  |
| ๗๖๔      | นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง ( <i>Picus erythropygius</i> )   |
| ๗๖๕      | นกหัวขวานเขียวท้องลาย ( <i>Picus xanthopygaeus</i> )  |
| ๗๖๖      | นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ ( <i>Picus vittatus</i> )  |
| ๗๖๗      | นกหัวขวานเขียวหัวดำ ( <i>Picus canus</i> )  |
| ๗๖๘      | นกหัวขวานคอลาย ( <i>Picus mentalis</i> )  |
| ๗๖๙      | นกหัวขวานแครงจูดรูปหัวใจ ( <i>Hemicircus canente</i> )  |
| ๗๗๐      | นกหัวขวานแครงอกเทา ( <i>Hemicircus concretus</i> )  |
| ๗๗๑      | นกหัวขวานจิวคิ้วขาว ( <i>Sasia ochracea</i> )   |
| ๗๗๒      | นกหัวขวานจิวท้องลาย ( <i>Picumnus innominatus</i> )   |
| ๗๗๓      | นกหัวขวานจิวอกแดง ( <i>Sasia abnormis</i> )   |
| ๗๗๔      | นกหัวขวานต่างแครง<br>( <i>Dendrocopos canicapillus</i> หรือ <i>Picoides canicapillus</i> )        |
| ๗๗๕      | นกหัวขวานต่างท้องดำ ( <i>Meiglyptes jugularis</i> )   |
| ๗๗๖      | นกหัวขวานต่างท้องน้ำตาลแดง<br>( <i>Dendrocopos hyperythrus</i> หรือ <i>Picoides hyperythrus</i> ) |
| ๗๗๗      | นกหัวขวานต่างหน้าผากเหลือง ( <i>Picoides mahrattensis</i> )                                       |
| ๗๗๘      | นกหัวขวานต่างหัวแดงอกลาย ( <i>Picoides atratus</i> )  |
| ๗๗๙      | นกหัวขวานต่างอกลายจุด ( <i>Picoides macei</i> )   |
| ๗๘๐      | นกหัวขวานแดง ( <i>Blythipicus rubiginosus</i> )   |
| ๗๘๑      | นกหัวขวานแดงลาย ( <i>Picus miniaceus</i> )  |
| ๗๘๒      | นกหัวขวานแดงหลังลาย ( <i>Blythipicus pyrrhotis</i> )  |
| ๗๘๓      | นกหัวขวานป่าไผ่ ( <i>Gecinulus viridis</i> )  |
| ๗๘๔      | นกหัวขวานปีกแดง ( <i>Picus puniceus</i> )   |
| ๗๘๕      | นกหัวขวานลายคอแถบขาว ( <i>Meiglyptes tukki</i> )  |
| ๗๘๖      | นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง ( <i>Meiglyptes tristis</i> )   |
| ๗๘๗      | นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง ( <i>Picus chlorolophus</i> )   |
| ๗๘๘      | นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง ( <i>Dinopium javanense</i> )   |
| ๗๘๙      | นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล ( <i>Dinopium rafflesii</i> )   |
| ๗๙๐      | นกหัวขวานสีตาล ( <i>Celeus brachyurus</i> )   |
| ๗๙๑      | นกหัวขวานสีนิ้วหลังทอง ( <i>Chrysocolaptes lucidus</i> )  |
| ๗๙๒      | นกหัวขวานหลังสีส้ม ( <i>Reinwardtipicus validus</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๗๙๓      | นกหัวขวานหัวเหลือง ( <i>Gecinulus grantia</i> )                                       |
| ๗๙๔      | นกหัวขวานใหญ่สีดำ ( <i>Dryocopus javensis</i> )                                       |
| ๗๙๕      | นกหัวขวานใหญ่สีเทา ( <i>Muelleripicus pulverulentus</i> )                             |
| ๗๙๖      | นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง ( <i>Picus flavinucha</i> )                                   |
| ๗๙๗      | นกหัวขวานอกแดง<br>( <i>Dendrocopos cathpharius</i> หรือ <i>Picoides cathpharius</i> ) |
| ๗๙๘      | นกหัวโตกินปู ( <i>Dromas ardeola</i> )  |
| ๗๙๙      | นกหัวโตชาดำ ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )  |
| ๘๐๐      | นกหัวโตขายาว ( <i>Charadrius veredus</i> )  |
| ๘๐๑      | นกหัวโตทรายเล็ก ( <i>Charadrius mongolus</i> )  |
| ๘๐๒      | นกหัวโตทรายใหญ่ ( <i>Charadrius leschenaultii</i> )                                   |
| ๘๐๓      | นกหัวโตปากยาว ( <i>Charadrius placidus</i> )  |
| ๘๐๔      | นกหัวโตมลายู ( <i>Charadrius peronii</i> )  |
| ๘๐๕      | นกหัวโตเล็กขาสี่สั้ม ( <i>Charadrius hiaticula</i> )                                  |
| ๘๐๖      | นกหัวโตเล็กขาเหลือง ( <i>Charadrius dubius</i> )                                      |
| ๘๐๗      | นกหัวโตสีเทา ( <i>Pluvialis squatarola</i> )  |
| ๘๐๘      | นกหัวโตหลังจุดสีทอง ( <i>Pluvialis fulva</i> )  |
| ๘๐๙      | นกหางนก ( <i>Megalurus palustris</i> )  |
| ๘๑๐      | นกหางร่ำดำ ( <i>Heterophasia melanoleuca</i> )  |
| ๘๑๑      | นกหางร่ำหลังแดง ( <i>Heterophasia annectens</i> )                                     |
| ๘๑๒      | นกหางร่ำหางยาว ( <i>Heterophasia picaoides</i> )                                      |
| ๘๑๓      | นกออก ( <i>Haliaeetus leucogaster</i> )   |
| ๘๑๔      | นกอัญชันคิ้วขาว ( <i>Porzana cinerea</i> )  |
| ๘๑๕      | นกอัญชันจีน ( <i>Porzana paykullii</i> )  |
| ๘๑๖      | นกอัญชันป่าขาแดง ( <i>Rallina fasciata</i> )  |
| ๘๑๗      | นกอัญชันป่าขาเทา ( <i>Rallina eurizonoides</i> )                                      |
| ๘๑๘      | นกอัญชันเล็ก ( <i>Porzana pusilla</i> )   |
| ๘๑๙      | นกอัญชันเล็กลายจุด ( <i>Porzana porzana</i> )   |
| ๘๒๐      | นกอัญชันหางดำ ( <i>Porzana bicolor</i> )  |
| ๘๒๑      | นกอัญชันอกเทา ( <i>Rallus striatus</i> )  |
| ๘๒๒      | นกอัญชันอกสีไพล ( <i>Rallus aquaticus</i> )   |
| ๘๒๓      | นกอ้ายงั่ว ( <i>Anhinga melanogaster</i> )  |
| ๘๒๔      | นกอินทรีดำ ( <i>Ictinaetus malayensis</i> )   |
| ๘๒๕      | นกอินทรีแถบปีกดำ ( <i>Hieraaetus fasciatus</i> )                                      |
| ๘๒๖      | นกอินทรีทุ่งหญ้าสเติร์ปป์ ( <i>Aquila nipalensis</i> )                                |
| ๘๒๗      | นกอินทรีปีกลาย ( <i>Aquila clanga</i> )   |
| ๘๒๘      | นกอินทรีเล็ก ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๘๒๙      | นกอินทรีสีน้ำตาล ( <i>Aquila rapax</i> )  |
| ๘๓๐      | นกอินทรีหัวขาว ( <i>Haliaeetus leucoryphus</i> )                                |
| ๘๓๑      | นกอินทรีหัวไหล่ขาว ( <i>Aquila heliaca</i> )                                    |
| ๘๓๒      | นกอินทรีหางขาว ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )                                  |
| ๘๓๓      | นกอีโก้ยจิ๋ว ( <i>Numenius minutus</i> )  |
| ๘๓๔      | นกอีโก้ยตะโพกสีน้ำตาล ( <i>Numenius madagascariensis</i> )                      |
| ๘๓๕      | นกอีโก้ยเล็ก ( <i>Numenius phaeopus</i> )                                       |
| ๘๓๖      | นกอีโก้ยใหญ่ ( <i>Numenius arquata</i> )  |
| ๘๓๗      | นกอีโก้ ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )  |
| ๘๓๘      | นกอีแจว ( <i>Hydrophasianus chirurgus</i> )                                     |
| ๘๓๙      | นกอีแพรดคอขาว ( <i>Rhipidura albicollis</i> )                                   |
| ๘๔๐      | นกอีแพรดคิ้วขาว ( <i>Rhipidura aureola</i> )                                    |
| ๘๔๑      | นกอีแพรดแถบอกดำ ( <i>Rhipidura javanica</i> )                                   |
| ๘๔๒      | นกอีแพรดท้องเหลือง ( <i>Rhipidura hypoxantha</i> )                              |
| ๘๔๓      | นกอีแพรดอกลาย ( <i>Rhipidura perlata</i> )                                      |
| ๘๔๔      | นกอีล้ำ หรือ นกอีดำ ( <i>Gallinula chloropus</i> )                              |
| ๘๔๕      | นกอีลุ้ม ( <i>Gallicrex cinerea</i> )   |
| ๘๔๖      | นกอีวาบตั๊กแตน ( <i>Cacomantis merulinus</i> )                                  |
| ๘๔๗      | นกอีเสือลายเสือ ( <i>Lanius tigrinus</i> )                                      |
| ๘๔๘      | นกอีเสือสีน้ำตาล ( <i>Lanius cristatus</i> )                                    |
| ๘๔๙      | นกอีเสือหลังแดง ( <i>Lanius collurioides</i> )                                  |
| ๘๕๐      | นกอีเสือหลังเทา ( <i>Lanius tephronotus</i> )                                   |
| ๘๕๑      | นกอีเสือหัวดำ ( <i>Lanius schach</i> )  |
| ๘๕๒      | นกอี๋มบาตร ( <i>Motacilla alba</i> )  |
| ๘๕๓      | นกเอี้ยงก้นลาย ( <i>Acridotheres cristatellus</i> )                             |
| ๘๕๔      | นกเอี้ยงควาย ( <i>Acridotheres fuscus</i> )                                     |
| ๘๕๕      | นกเอี้ยงดำ ( <i>Gracupica contra</i> หรือ <i>Sturnus contra</i> )               |
| ๘๕๖      | นกเอี้ยงดำปีกซีใต้ ( <i>Aplonis panayensis</i> )                                |
| ๘๕๗      | นกเอี้ยงถ้ำ ( <i>Myiophoneus caeruleus</i> )                                    |
| ๘๕๘      | นกเอี้ยงพราหมณ์ ( <i>Temenuchus pagodarum</i> หรือ <i>Sturnus pagodarum</i> )   |
| ๘๕๙      | นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา ( <i>Acridotheres tristis</i> )              |
| ๘๖๐      | นกเอี้ยงหงอน ( <i>Acridotheres grandis</i> หรือ <i>Acridotheres javanicus</i> ) |
| ๘๖๑      | นกเอี้ยงหัวสีทอง ( <i>Ampeliceps coronatus</i> )                                |
| ๘๖๒      | นกแอ่นกินรัง ( <i>Collocalia fuciphagus</i> หรือ <i>Aerodramus fuciphagus</i> ) |
| ๘๖๓      | นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก ( <i>Apus pacificus</i> )                                  |
| ๘๖๔      | นกแอ่นตาล ( <i>Cypsiurus balasiensis</i> )                                      |
| ๘๖๕      | นกแอ่นท้องขาว ( <i>Collocalia esculenta</i> )                                   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๘๖๖      | นกแอ่นท้องลาย ( <i>Apus acuticauda</i> )  |
| ๘๖๗      | นกแอ่นทุ่งเล็ก ( <i>Glareola lactea</i> )   |
| ๘๖๘      | นกแอ่นทุ่งใหญ่ ( <i>Glareola maldivarum</i> )   |
| ๘๖๙      | นกแอ่นบ้าน ( <i>Apus affinis</i> )  |
| ๘๗๐      | นกแอ่นพง ( <i>Artamus fuscus</i> )  |
| ๘๗๑      | นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย<br>( <i>Collocalia brevirostris</i> หรือ <i>Aerodramus brevirostris</i> )       |
| ๘๗๒      | นกแอ่นฟ้าเคราขาว ( <i>Hemiprocne comata</i> )   |
| ๘๗๓      | นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา ( <i>Hemiprocne longipennis</i> )   |
| ๘๗๔      | นกแอ่นฟ้าหงอน ( <i>Hemiprocne coronata</i> )  |
| ๘๗๕      | นกแอ่นเล็กหางนามตะโพกขาว<br>( <i>Rhaphidura leucopygialis</i> )                                     |
| ๘๗๖      | นกแอ่นหางสีเหลี่ยม หรือ นกแอ่นรังดำ<br>( <i>Collocalia maximus</i> หรือ <i>Aerodramus maximus</i> ) |
| ๘๗๗      | นกแอ่นใหญ่คอขาว ( <i>Hirundapus caudacutus</i> )  |
| ๘๗๘      | นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว ( <i>Hirundapus giganteus</i> )  |
| ๘๗๙      | นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ ( <i>Hirundapus cochinchinensis</i> )   |
| ๘๘๐      | นกฮูก หรือนกเค้ากู่ ( <i>Otus lempiji</i> )   |
| ๘๘๑      | เป็ดก่า ( <i>Cairina scutulata</i> )  |
| ๘๘๒      | เป็ดคัมแบค ( <i>Nettapus coromandelianus</i> )  |
| ๘๘๓      | เป็ดเชลด์คัก ( <i>Tadorna tadorna</i> )   |
| ๘๘๔      | เป็ดดำหัวดำ ( <i>Aythya baeri</i> )   |
| ๘๘๕      | เป็ดดำหัวสีน้ำตาล ( <i>Aythya nyroca</i> )  |
| ๘๘๖      | เป็ดแดง ( <i>Dendrocygna javanica</i> )   |
| ๘๘๗      | เป็ดเทา ( <i>Anas poecilorhyncha</i> )  |
| ๘๘๘      | เป็ดเทากันดำ ( <i>Anas strepera</i> )   |
| ๘๘๙      | เป็ดปากแดง ( <i>Netta rufina</i> )  |
| ๘๙๐      | เป็ดปากยาวข้างลาย ( <i>Mergus squamatus</i> )   |
| ๘๙๑      | เป็ดปากพลั่ว ( <i>Anas clypeata</i> )   |
| ๘๙๒      | เป็ดปากสั้น ( <i>Anas penelope</i> )  |
| ๘๙๓      | เป็ดปีกเขียว ( <i>Anas crecca</i> )   |
| ๘๙๔      | เป็ดเปีย ( <i>Aythya fuligula</i> )   |
| ๘๙๕      | เป็ดเปียหน้าเขียว ( <i>Anas falcata</i> )   |
| ๘๙๖      | เป็ดโป๊ซาดหลังขาว ( <i>Aythya ferina</i> )  |
| ๘๙๗      | เป็ดพม่า ( <i>Tadorna ferruginea</i> )  |
| ๘๙๘      | เป็ดลาย ( <i>Anas querquedula</i> )   |
| ๘๙๙      | เป็ดหงส์ ( <i>Sarkidiornis melanotos</i> )  |



| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๙๐๐      | เป็ดหน้าเหลือง ( <i>Anas formosa</i> )                   |
| ๙๐๑      | เป็ดหัวเขี้ยว ( <i>Anas platyrhynchos</i> )              |
| ๙๐๒      | เป็ดหางแหลม ( <i>Anas acuta</i> )                        |
| ๙๐๓      | พญาแร้ง ( <i>Sarcogyps calvus</i> )                      |
| ๙๐๔      | ห่านเทาปากชมพู ( <i>Anser anser</i> )                    |
| ๙๐๕      | ห่านเทาปากดำ หรือห่านคอขาว ( <i>Anser cygnoides</i> )    |
| ๙๐๖      | ห่านหัวลาย ( <i>Anser indicus</i> )                      |
| ๙๐๗      | เหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ ( <i>Aviceda leuphotes</i> )          |
| ๙๐๘      | เหยี่ยวกิ่งก่าสีน้ำตาล ( <i>Aviceda jerdoni</i> )        |
| ๙๐๙      | เหยี่ยวขาว ( <i>Elanus caeruleus</i> )                   |
| ๙๑๐      | เหยี่ยวค้ำคาว ( <i>Macheiramphus alcinus</i> )           |
| ๙๑๑      | เหยี่ยวเคสเตรล ( <i>Falco tinnunculus</i> )              |
| ๙๑๒      | เหยี่ยวต่างดำขาว ( <i>Circus melanoleucos</i> )          |
| ๙๑๓      | เหยี่ยวดำ ( <i>Milvus migrans</i> )                      |
| ๙๑๔      | เหยี่ยวดำท้องขาว ( <i>Spizaetus alboniger</i> )          |
| ๙๑๕      | เหยี่ยวแดง ( <i>Haliastur indus</i> )                    |
| ๙๑๖      | เหยี่ยวต่างสี ( <i>Spizaetus cirrhatu</i> )              |
| ๙๑๗      | เหยี่ยวตีนแดง ( <i>Falco amurensis</i> )                 |
| ๙๑๘      | เหยี่ยวท้องแดง ( <i>Hieraetus kienerii</i> )             |
| ๙๑๙      | เหยี่ยวทะเลทราย ( <i>Buteo buteo</i> )                   |
| ๙๒๐      | เหยี่ยวทุ่ง ( <i>Circus spilonotus</i> )                 |
| ๙๒๑      | เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ ( <i>Circus cyaneus</i> )            |
| ๙๒๒      | เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเชีย ( <i>Circus aeruginosus</i> )  |
| ๙๒๓      | เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก ( <i>Accipiter virgatus</i> )        |
| ๙๒๔      | เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ ( <i>Accipiter nisus</i> )           |
| ๙๒๕      | เหยี่ยวนกเขาชิศรา ( <i>Accipiter badius</i> )            |
| ๙๒๖      | เหยี่ยวนกเขาท้องขาว ( <i>Accipiter gentilis</i> )        |
| ๙๒๗      | เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน ( <i>Accipiter soloensis</i> )     |
| ๙๒๘      | เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น ( <i>Accipiter gularis</i> )   |
| ๙๒๙      | เหยี่ยวนกเขาหงอน ( <i>Accipiter trivirgatus</i> )        |
| ๙๓๐      | เหยี่ยวนิ้วสั้น ( <i>Circaetus gallicus</i> )            |
| ๙๓๑      | เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา ( <i>Ichthyophaga humilis</i> )     |
| ๙๓๒      | เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา ( <i>Ichthyophaga ichthyaetus</i> ) |
| ๙๓๓      | เหยี่ยวปีกแดง ( <i>Butastur liventer</i> )               |
| ๙๓๔      | เหยี่ยวผึ้ง ( <i>Pernis ptilorhyncus</i> )               |
| ๙๓๕      | เหยี่ยวเพเรกริน ( <i>Falco peregrinus</i> )              |
| ๙๓๖      | เหยี่ยวภูเข ( <i>Spizaetus nipalensis</i> )              |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๔๓๗      | เหยี่ยวเมอร์ลิน ( <i>Falco columbarius</i> )                         |
| ๔๓๘      | เหยี่ยวแมลงปอขาดำ ( <i>Microhierax fringillarius</i> )               |
| ๔๓๙      | เหยี่ยวแมลงปอขาแดง ( <i>Microhierax caerulescens</i> )               |
| ๔๔๐      | เหยี่ยวรุ้ง ( <i>Spilornis cheela</i> )                              |
| ๔๔๑      | เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว ( <i>Polihierax insignis</i> )                   |
| ๔๔๒      | เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลทองขาว ( <i>Spizaetus nanus</i> )                 |
| ๔๔๓      | เหยี่ยวหน้าเทา ( <i>Butastur indicus</i> )                           |
| ๔๔๔      | เหยี่ยวออสเปร ( <i>Pandion haliaetus</i> )                           |
| ๔๔๕      | เหยี่ยวฮอบบี้ ( <i>Falco severus</i> )                               |
| ๔๔๖      | เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป ( <i>Falco subbuteo</i> )                         |
| ๔๔๗      | อีกา ( <i>Corvus macrorhynchos</i> )                                 |
| ๔๔๘      | อีแก ( <i>Corvus splendens</i> )                                     |
| ๔๔๙      | อีแร้งดำหิมาลัย ( <i>Aegypius monachus</i> )                         |
| ๔๕๐      | อีแร้งเทาหลังขาว ( <i>Gyps bengalensis</i> )                         |
| ๔๕๑      | อีแร้งสีน้ำตาล ( <i>Gyps indicus</i> )                               |
| ๔๕๒      | อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย ( <i>Gyps himalayensis</i> )                   |
|          | <b>สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน</b>                                  |
| ๑        | กิ้งก่าแก้ว ( <i>Calotes emma</i> )                                  |
| ๒        | กิ้งก่าเขาเล็ก ( <i>Acanthosaura lepidogaster</i> )                  |
| ๓        | กิ้งก่าเขาหนามยาว ( <i>Acanthosaura armata</i> )                     |
| ๔        | กิ้งก่าเขาหนามสั้น ( <i>Acanthosaura crucigera</i> )                 |
| ๕        | กิ้งก่าดงคอสีฟ้า ( <i>Gonocephalus bellii</i> )                      |
| ๖        | กิ้งก่าดงคิ้วสั้น ( <i>Gonocephalus doriae</i> )                     |
| ๗        | กิ้งก่าดงใหญ่ ( <i>Gonocephalus grandis</i> )                        |
| ๘        | กิ้งก่าบินคอดำ ( <i>Draco melanopogon</i> )                          |
| ๙        | กิ้งก่าบินคอแดง ( <i>Draco blanfordii</i> )                          |
| ๑๐       | กิ้งก่าบินคอสีส้ม ( <i>Draco fimbriatus</i> )                        |
| ๑๑       | กิ้งก่าบินปีกแดง ( <i>Draco haematopogon</i> )                       |
| ๑๒       | กิ้งก่าบินปีกลาย ( <i>Draco taeniopterus</i> )                       |
| ๑๓       | กิ้งก่าบินปีกส้ม ( <i>Draco maculatus</i> )                          |
| ๑๔       | กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ ( <i>Draco quinquefasciatus</i> )                |
| ๑๕       | กิ้งก่าบินมลายู ( <i>Draco obscurus</i> )                            |
| ๑๖       | กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า ( <i>Draco volans</i> )                           |
| ๑๗       | กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน หรือ กิ้งก่าพระอินทร์ ( <i>Aphanotis fusca</i> ) |
| ๑๘       | กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่าริ้ว ( <i>Calotes versicolor</i> )         |
| ๑๙       | กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน ( <i>Calotes mystaceus</i> )         |
| ๒๐       | งูเขียวกาบหมาก ( <i>Gonyosoma oxycephalum</i> )                      |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๒๑       | งูจงอาง ( <i>Ophiophagus hannah</i> )   |
| ๒๒       | งูทางมะพร้าวเขียว ( <i>Gonyosoma prasina</i> )  |
| ๒๓       | งูทางมะพร้าวดำ หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนซุน ( <i>Elaphe flavolineata</i> )                     |
| ๒๔       | งูทางมะพร้าวแดง ( <i>Elaphe porphyracea</i> )   |
| ๒๕       | งูทางมะพร้าวลายขีด ( <i>Elaphe radiata</i> )  |
| ๒๖       | งูทางมะพร้าวหางดำ หรือ งูใบ้ หรือ งูทางมะพร้าวถ้ำ ( <i>Elaphe taeniura</i> )                            |
| ๒๗       | งูสิง ( <i>Ptyas korros</i> )   |
| ๒๘       | งูสิงหางดำ ( <i>Ptyas carinatus</i> )   |
| ๒๙       | งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย ( <i>Ptyas mucosus</i> )  |
| ๓๐       | งูแสงอาทิตย์ ( <i>Xenopeltis unicolor</i> )   |
| ๓๑       | งูหลาม ( <i>Python molurus bivittatus</i> )   |
| ๓๒       | งูหลามปากเป็ด ( <i>Python curtus</i> )  |
| ๓๓       | งูเหลือม ( <i>Python reticulatus</i> )  |
| ๓๔       | จระเข้แม่น้ำเค็ม ( <i>Crocodylus porosus</i> )  |
| ๓๕       | จระเข้แม่น้ำจืด ( <i>Crocodylus siamensis</i> )   |
| ๓๖       | จิ้งจกนิ้วยาวกำพล ( <i>Cnemaspis kumpoli</i> )  |
| ๓๗       | จิ้งจกนิ้วยาวไทย ( <i>Cnemaspis siamensis</i> )   |
| ๓๘       | จิ้งจกนิ้วยาวมลายู ( <i>Cnemaspis affinis</i> )   |
| ๓๙       | จิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย ( <i>Cnemaspis mysoriensis</i> )   |
| ๔๐       | ตะกวด ( <i>Varanus bengalensis nebulosus</i> หรือ <i>Varanus nebulosus</i> )                            |
| ๔๑       | ตะกอง หรือ ลั้ง หรือ กิ้งก่ายักษ์ ( <i>Physignathus cocincinus</i> )                                    |
| ๔๒       | ตะโขง ( <i>Tomistoma schlegelii</i> )   |
| ๔๓       | ตะพาบ หรือ ปลาฝา ( <i>Amyda cartilaginea</i> )  |
| ๔๔       | ตะพาบแก้มแดง หรือ ปลาฝาดำ ( <i>Dogania subplana</i> )   |
| ๔๕       | ตะพาบข้าวตอก หรือ ตะพาบดาว<br>( <i>Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis</i> )                       |
| ๔๖       | ตะพาบพม่า ( <i>Nilssonina formosa</i> )   |
| ๔๗       | ตะพาบมันลาย หรือ กราวลาย หรือ กริวลาย ( <i>Chitra chitra</i> )  |
| ๔๘       | ตะพาบหัวกบ หรือ กราวเขียว หรือ กริวดาว<br>( <i>Pelochelys bibroni</i> หรือ <i>Pelochelys cantorii</i> ) |
| ๔๙       | ตุ๊กแกเขาหินทราย ( <i>Gekko petricolus</i> )  |
| ๕๐       | ตุ๊กแกบ้านสีเทา ( <i>Gekko smithii</i> )  |
| ๕๑       | ตุ๊กแกบินหางแผ่น ( <i>Ptychozoon kuhli</i> )  |
| ๕๒       | ตุ๊กแกบินหางเฟิน ( <i>Ptychozoon lionatum</i> )   |
| ๕๓       | ตุ๊กแกปากคอบัว ( <i>Cyrtodactylus oldhami</i> )   |
| ๕๔       | ตุ๊กแกปากโคนนิ้วติด ( <i>Cyrtodactylus brevipalmatus</i> )  |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๕๕       | ตุ๊กแกป่าจารุจินต์ ( <i>Cyrtodactylus jarujini</i> )   |
| ๕๖       | ตุ๊กแกป่าจุดลายผีเสื้อ ( <i>Cyrtodactylus papilionoides</i> )                                    |
| ๕๗       | ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น ( <i>Cyrtodactylus angularis</i> )  |
| ๕๘       | ตุ๊กแกป่าตะวันออก ( <i>Cyrtodactylus intermedius</i> )   |
| ๕๙       | ตุ๊กแกป่าใต้ ( <i>Cyrtodactylus pulchellus</i> )   |
| ๖๐       | ตุ๊กแกป่าไทรโยค ( <i>Cyrtodactylus feae</i> )  |
| ๖๑       | ตุ๊กแกป่าน้ำหนาว ( <i>Cyrtodactylus interdigitalis</i> )   |
| ๖๒       | ตุ๊กแกป่าพม่า ( <i>Cyrtodactylus variegatus</i> )  |
| ๖๓       | ตุ๊กแกป่ามลายู ( <i>Cyrtodactylus consobrinus</i> )  |
| ๖๔       | ตุ๊กแกป่าลายจุด ( <i>Cyrtodactylus peguensis</i> )   |
| ๖๕       | ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด ( <i>Cyrtodactylus quadrivirgatus</i> )                                       |
| ๖๖       | ตุ๊กแกหลังจุดคู่ ( <i>Gekko monarchus</i> หรือ <i>Gekko tuberculatus</i> )                       |
| ๖๗       | ตุ๊กแกหัวโต ( <i>Aeluroscalabotes felinus</i> )  |
| ๖๘       | ตุ๊กตุ๋ ( <i>Varanus dumerilii</i> )   |
| ๖๙       | เต่ากระ ( <i>Eretmochelys imbricata</i> )  |
| ๗๐       | เต่าทะเล หรือ เต่าจาม ( <i>Batagur baska</i> )   |
| ๗๑       | เต่าจิ้งกร ( <i>Heosemys spinosa</i> )   |
| ๗๒       | เต่าดำ หรือ เต่ากา ( <i>Siebenrockiella crassicollis</i> )                                       |
| ๗๓       | เต่าเตี๋ย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง ( <i>Manouria impressa</i> )                              |
| ๗๔       | เต่าตนุ ( <i>Chelonia mydas</i> )  |
| ๗๕       | เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือ เต่าหัวข้อน หรือ เต่าหัวโต ( <i>Caretta caretta</i> )                   |
| ๗๖       | เต่าทับทิม ( <i>Notochelys platynota</i> )   |
| ๗๗       | เต่านา ( <i>Malayemys subtrijuga</i> )   |
| ๗๘       | เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าบัว หรือ เต่าหม้อ หรือ เต่าวัดหัวเหลือง ( <i>Hieremys annandalii</i> ) |
| ๗๙       | เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง ( <i>Cyclemys dentata</i> )   |
| ๘๐       | เต่าปากเหลือง ( <i>Melanochelys trijuga</i> )  |
| ๘๑       | เต่าปูลู ( <i>Platysternon megacephalum</i> )  |
| ๘๒       | เต่ามะเฟือง ( <i>Dermochelys coriacea</i> )  |
| ๘๓       | เต่าลายตีนเป็ด หรือ เต่าหัวแดง ( <i>Callagur borneoensis</i> )                                   |
| ๘๔       | เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง ( <i>Manouria emys</i> )  |
| ๘๕       | เต่าหัวตาแดง หรือ เต่าสังกะสี หรือ เต่าทะเลริดเลย์ ( <i>Lepidochelys olivacea</i> )              |
| ๘๖       | เต่าหัวยคอคลาย ( <i>Cyclemys tcheponensis</i> )  |
| ๘๗       | เต่าหวาย ( <i>Heosemys grandis</i> )   |
| ๘๘       | เต่าหับ ( <i>Cuora amboinensis</i> )   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง   |
|----------|--|
| ๘๙       | เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก<br>( <i>Indotestudo elongata</i> )  |
| ๙๐       | เห่าข้าง ( <i>Varanus rudicollis</i> )   |
| ๙๑       | เหี้ย ( <i>Varanus salvator</i> )  |
| ๙๒       | เต่านามลายู ( <i>Malayemys macrocephala</i> )<br>[ลำดับที่ ๙๒ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง<br>(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘] |
|          | <b><u>สัตว์ป่าจำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก</u></b>  |
| ๑        | กบเกาะข้าง ( <i>Limnectes kohchangae</i> หรือ <i>Rana kohchangae</i> )   |
| ๒        | กบดอยช้าง ( <i>Chaparana aenea</i> หรือ <i>Rana aenea</i> )  |
| ๓        | กบท่าสาร ( <i>Ingerana tasanae</i> )   |
| ๔        | กบหูต หรือ เขียดแลว ( <i>Limnectes blythii</i> หรือ <i>Rana blythii</i> )  |
| ๕        | กบอกหนาม ( <i>Paa fasciculispina</i> หรือ <i>Rana fasciculispina</i> )   |
| ๖        | กะทัง หรือ กะท่าง หรือ จักกิมันน้ำ ( <i>Tylototriton verrucosus</i> )  |
| ๗        | คางคกขายาว ( <i>Leptophryne borbonica</i> )  |
| ๘        | คางคกต้นไม้ ( <i>Pedostibes hosii</i> )  |
| ๙        | คางคกเล็ก หรือ คางคกแคระ ( <i>Bufo parvus</i> )  |
| ๑๐       | คางคกห้วยมลายู ( <i>Ansonia malayana</i> )   |
| ๑๑       | คางคกหัวเรียบ ( <i>Bufo macrotis</i> )   |
| ๑๒       | จิงโคร่ง ( <i>Bufo asper</i> )   |
|          | <b><u>สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลัง : แมลง</u></b>  |
| ๑        | ด้วงกว้างดาว ( <i>Cheirotonus parryi</i> Gray)   |
| ๒        | ด้วงคีมยีราฟ ( <i>Prosopocoilus (Cladognathus) giraffa</i> Oliver)   |
| ๓        | ด้วงดินขอบทองแดง ( <i>Mouhotia batesi</i> Lewis)   |
| ๔        | ด้วงดินปีกแผ่น ( <i>Mormolyce phyllodes</i> Hagenbach)   |
| ๕        | ผีเสื้อไคเซอร์อิมพีเรียล ( <i>Teinopalpus imperialis</i> Hope)   |
| ๖        | ผีเสื้อถุงทองปักซีใต้ ( <i>Troides amphrysus</i> Cramer)   |
| ๗        | ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ( <i>Troides helena</i> Linnaeus)  |
| ๘        | ผีเสื้อนางพญาถอดเพอร์รี่ ( <i>Stichophthalma godfreyi</i> Rothschild)  |
| ๙        | ผีเสื้อนางพญาเขมร ( <i>Stichophthalma cambodia</i> Hewitson)   |
| ๑๐       | ผีเสื้อนางพญาพม่า ( <i>Stichophthalma louisa</i> Wood-Mason)   |
| ๑๑       | ผีเสื้อนางพญาเมืองเหนือ ( <i>Stichophthalma camadeva</i> Westwood)   |
| ๑๒       | ผีเสื้อภูฐาน ( <i>Bhutanitis lidderdalii</i> Atkinson)   |
| ๑๓       | ผีเสื้อรักแร้ขาว ( <i>Papilio protenor</i> Cramer)   |
| ๑๔       | ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ ( <i>Meandrusa sciron</i> Leech)  |
| ๑๕       | ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง ( <i>Meandrusa payeni</i> Boisduval)  |
| ๑๖       | ผีเสื้อหางดิ่งสพายเขียว ( <i>Papilio palinurus</i> Fabricius)  |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๑๗       | ผีเสื้อหางยาวตาเดียวปีกลายตรง ( <i>Actias rhodopneuma</i> Röber)  |
| ๑๘       | ผีเสื้อหางยาวตาเดียวปีกลายหยัก ( <i>Actias maenas</i> Doubleday)  |
| ๑๙       | ผีเสื้อหางยาวสีตาปีกลายตรง ( <i>Actias selene</i> Hüber)  |
| ๒๐       | ผีเสื้อหางยาวสีตาปีกลายหยัก ( <i>Actias sinensis</i> Mell)  |
|          | <b>สัตว์ป่าจำพวกปลา</b>   |
| ๑        | ปลาจาดถ้ำ ( <i>Poropuntius speleops</i> )   |
| ๒        | ปลาฉลามวาฬ ( <i>Rhincodon typus</i> )   |
| ๓        | ปลาพลวงถ้ำ ( <i>Neolissochilus subterraneus</i> )   |
| ๔        | ปลาผีเสื้อถ้ำ ( <i>Cryptotora thamicola</i> )   |
| ๕        | ปลาค้อถ้ำ ( <i>Nemacheilus troglodactylus</i> )   |
| ๖        | ปลาค้อตาบอด ( <i>Schistura oedipus</i> )  |
| ๗        | ปลาค้อจาร์ธานินธิ์ ( <i>Schistura jaruthanini</i> )   |
| ๘        | ปลาค้อถ้ำพระวังแดง ( <i>Schistura spiesi</i> )  |
| ๙        | ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม ( <i>Schistura deansmarti</i> )  |
| ๑๐       | ปลาชะโอนถ้ำ ( <i>Pterocryptis buccata</i> )   |
| ๑๑       | ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า ( <i>Scleropages formosus</i> )   |
| ๑๒       | ปลาติดหิน หรือ ปลาค้างคาว ( <i>Oreoglanis siamensis</i> )   |
| ๑๓       | ปลาเสือตอ หรือ ปลาเสือ หรือ ปลาลาด ( <i>Datnioides pulcher</i> )  |
|          | [ลำดับที่ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] |
| ๑๔       | ปลาหมออารีย์ ( <i>Botia sidthimunkii</i> )  |
| ๑๕       | ปลากระเบนปีศาจครีบอก ( <i>Mobula thurstoni</i> )  |
| ๑๖       | ปลากระเบนปีศาจครีบอก ( <i>Mobula kuhlii</i> )   |
| ๑๗       | ปลากระเบนปีศาจแคระ ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )  |
| ๑๘       | ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ( <i>Mobula japanica</i> )  |
| ๑๙       | ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง ( <i>Manta alfredi</i> )  |
| ๒๐       | ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ( <i>Manta birostris</i> )   |
| ๒๑       | ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือ ปลากระเบนเจ้าพระยา ( <i>Himantura chaophraya</i> )                               |
| ๒๒       | ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้ำ ( <i>Rhina ancylostoma</i> )   |
| ๒๓       | ปลาฉลามเขี้ยว ( <i>Pristis zijsron</i> )  |
| ๒๔       | ปลาฉลามปากแหลม ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )  |
| ๒๕       | ปลาฉลามฟันเล็ก ( <i>Pristis pectinata</i> )   |
| ๒๖       | ปลาฉลามยักษ์ ( <i>Pristis pristis</i> )   |
|          | <b>สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ</b>   |
| ๑        | กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea  |
| ๒        | กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia  |
| ๓        | ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria   |

| ลำดับที่ | สัตว์ป่าคุ้มครอง  |
|----------|---|
| ๔        | ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia<br>และในอันดับ (Order) Stylasterina |
| ๕        | ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Milleporina  |
| ๖        | ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea                                    |
| ๗        | ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea                                       |
| ๘        | ปูเจ้าฟ้า ( <i>Phricotelphusa sirindhorn</i> )                                      |
| ๙        | ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง ( <i>Thaipotamon chulabhorn</i> )                         |
| ๑๐       | ปูราชินี ( <i>Demanietta sirikit</i> )  |
| ๑๑       | หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์ (Family) Tridacnidae  |
| ๑๒       | หอยสังข์แตร ( <i>Charonia tritonis</i> )  |





สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันปลากะเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni) ปลากะเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii) ปลากะเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee) ปลากะเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica) ปลากะเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi) ปลากะเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris) ปลากะเบนราหูน้ำจืด หรือปลากะเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya) ปลาโรนิน หรือปลากะเบนท้องน้ำ (Rhina ancylostoma) ปลาฉนากเขี้ยว (Pristis zijsron) ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata) ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata) และปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis) เป็นสัตว์ป่าที่มีจำนวนลดลงมาก และยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสัญญาวาด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑๓/๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

